twenty

bike collection

CTM

OBSAH

E-BIKE	4 – 33
DOWNHILL	36 – 39
TRAIL	40 – 59
MTB	60 – 80
DIRT	80 – 89
GRAVEL	90 – 95
ROAD	96 – 99
WOMEN	100 – 121
TOUR	122 – 137
CITY	138 – 159
JUNIOR	160 – 165
KIDS	166 – 187


EXPLORE
UNEXPLORED

E-BIKE



STAČÍ SA LEN POBALIŤ A DUPNÚŤ DO PEDÁLOV.
Naše elektrobicykle sú určené pre všetkých, ktorí si chcú užiť maximálny pôžitok z jazdy. Nedostatok času či slabšiu fyzičku kompenzuje asistenčný elektrický pohon, vďaka ktorému si rýchlejšie vo svojom cieli. Najnovšie technológie na trhu a kvalitná batéria zaručia dlhé výjazdy bez obmedzení.



SWITCH PRO


RAW | BLACK

27,5

M	43,397
L	43,398
XL	43,399

Shimano STEPS E8000 / 250W / 70 Nm
Battery BT-E8035 / 504 Wh

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	65.5	65.5	65.5
B	75	75	75
C	597 mm	624 mm	646 mm
D	420 mm	445 mm	465 mm
E	446 mm	446 mm	446 mm
F	755 mm	785 mm	806 mm
G	100 mm	110 mm	115 mm
H	-25	-25	-25
I	560 mm	560 mm	560 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm
R	460	480	500
S	592	601	610

VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, rear travel 150 mm, M, L, XL
- RockShox YARI RC (160mm) E-MTB Boost
- RockShox SuperDeluxe Select+ RT (205x65)
- Shimano SLX SLM7100-12sp.
- Shimano SLX M7100 12sp.
- Shimano CSM7100/12, 10-51
- Shimano FCE8050
- Shimano MT501 / SMRT 64 L
- WTB ST i35 TCS 2.0 / 27,5" / 32H
- WTB Vigilante 27.5x2,5
- Shimano MT400 / MT510 / 32H
- HT -PA12
- Shimano CN 7100
- Race Face CHESTER 35, 40mm
- Race Face CHESTER 35/780mm, rise 20
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KindShock LEV Si, 31,6/125mm travel
- 12 speed
- 23,9 kg





SWITCH


MATT RED | BLACK

27,5

M	43,400
L	43,401
XL	43,402

Shimano STEPS E7000 / 250W / 60 Nm
Battery BT-E8035 / 504 Wh

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	65.5	65.5	65.5
B	75	75	75
C	597 mm	624 mm	646 mm
D	420 mm	445 mm	465 mm
E	446 mm	446 mm	446 mm
F	755 mm	785 mm	806 mm
G	100 mm	110 mm	115 mm
H	-25	-25	-25
I	560 mm	560 mm	560 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm
R	460	480	500
S	592	601	610

VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, rear travel 150 mm, M, L, XL
- Suntour AION35 EVO BOOST RC DS (160mm) 27.5"
- RockShox Deluxe Select+ RT (205x65)
- SRAM SX Eagle
- SRAM SX Eagle
- Sram CSPG12/10, 11-50
- Shimano FCE8000
- TEKTRO ORION / 203 / DISC
- WTB ST i35 TCS 2.0 / 27,5" / 32H
- WTB TRAILBOSS G2 Comp 27,5x2,6
- Shimano MT400 / MT510 / 32H
- HT -PA12
- SRAM SX EAGLE 12s
- CTM ASM04 35 mm
- CTM HB352, 35dia, 780mm
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS ETENi 125mm
- 12 speed
- 24,2 kg





REZIST PRO


MATT OLIVE | REFLEX YELLOW

29

M	43,403
L	43,404
XL	43,405

Shimano STEPS E8000 / 250W / 70 Nm
Battery BT-E8035 / 504 Wh

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	67	69	69
B	73	73	73
C	610 mm	620 mm	630 mm
D	420 mm	450 mm	500 mm
E	460 mm	460 mm	460 mm
F	1179 mm	1178 mm	1188 mm
G	115 mm	115 mm	115 mm
H	-40	-40	-40
I	528 mm	528 mm	528 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm

VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M , L , XL
- RockShox Recon RL
- SRAM NX Eagle
- SRAM NX Eagle
- Sram CSPG12/10, 11-50
- Shimano FCE8050
- Shimano MT501 / SMRT 64 L

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB Trail Boss Comp 29x2,4
- Shimano MT400 / 32H
- VP467
- SRAM SX EAGLE 12s
- CTM ASM04 55 mm
- CTM HB352, 35dia, 760mm

- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- CTM 3D2 350x31,6mm
- 12 speed
- 22,4 kg





REZIST


MATT GREY | REFLEX YELLOW

29


M 43,406
L 43,407
XL 43,408

Shimano STEPS E7000 / 250W / 60 Nm
Battery BT-E8035 / 504 Wh

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	67	69	69
B	73	73	73
C	610 mm	620 mm	630 mm
D	420 mm	450 mm	500 mm
E	460 mm	460 mm	460 mm
F	1179 mm	1178 mm	1188 mm
G	115 mm	115 mm	115 mm
H	-40	-40	-40
I	528 mm	528 mm	528 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M , L , XL
- Suntour XCR34 AIR boost RLR DS 15QL 29"
- SRAM SX Eagle
- SRAM SX Eagle
- Sram CSPG12/10, 11-50
- Shimano FCE8000
- Shimano MT400 / SMRT30M
- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB Trail Boss Comp 29x2,4
- Shimano MT400 / 32H
- VP519A
- SRAM SX EAGLE 12s
- CTM ASM04 55 mm
- CTM HB352, 35dia, 760mm
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- CTM 3D2 350x31,6mm
- 12 speed
- 22,5 kg





WIRE PRO


MATT GREY | GLOSSY RED

29


M	43,388
L	43,389
XL	43,390

Shimano STEPS E7000 / 250W / 60 Nm
Battery BT-E8010 / 504 Wh

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	69	69	69
B	73	73	73
C	600 mm	620 mm	650 mm
D	430 mm	470 mm	520 mm
E	460 mm	460 mm	460 mm
F	1163 mm	1183 mm	1213 mm
G	110 mm	120 mm	120 mm
H	-89	-89	-89
I	523 mm	523 mm	523 mm
J	38 mm	38 mm	38 mm




VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M , L , XL
- Suntour XCR34 AIR boost RLR DS 15QL 29"
- Shimano SLX M7000 11sp.
- Shimano SLX M7000 11sp.
- Shimano CSM7000/11, 11-46
- Shimano FCE8000
- Shimano MT400 / SMRT54M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB Trail Boss Comp 29x2,4
- Shimano MT400 / 32H
- VP467
- KMC X11e
- CTM AS-M04 35dia /55mm
- CTM HB352, 35dia, 760mm

- FSA Orbit 1.5
- WTB VOLT comp
- CTM 350x31,6 mm
- 11 speed
- 21 kg




WIRE XPERT

MATT BLACK | LIGHT BLUE

29
M 43,391
L 43,392
XL 43,393





- Shimano STEPS E7000
  250W / 60 Nm
- Battery BT-E8010 / 504 Wh

- ALU 6061, M, L, XL
- Suntour XCR34 AIR boost RLR DS 15QL 29"
- Shimano Deore M6000
- Shimano Deore M6000 10sp.
- Shimano CSHG500/10sp. 11-42
- Shimano FCE8000
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Trail Boss 29"x2.4
- Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL
- VP519A
- KMC X10e
- CTM LCS/80mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- CTM FLAT
- CTM 350x31,6 mm
- 10 speed
- 21,1 kg

WIRE

MATT PETROLEUM | YELLOW

29
M 43,394
L 43,395
XL 43,396



- Shimano STEPS E6100
  250W / 60 Nm
- Battery BT-E8014 / 418 Wh

- ALU 6061, M , L , XL
- Suntour XCM34 boost RL DS 15QL 29"
- Shimano Altus SLM2000RA 9 sp.
- Shimano Altus RDM2000SGS
- Shimano CSHG200/9sp. 11-36
- Shimano FCE6100
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Trail Boss 29"x2.4
- Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL
- VP467
- KMC X9e
- CTM LCS/80mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- CTM FLAT
- CTM 350x31,6 mm
- 9 speed
- 22 kg

PULZE PRO

MATT BLACK | YELLOW

29

M/17" 43,367
L/19" 43,368
XL/21" 43,369





- BAFANG Max Drive M400 250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour XCR34 AIR boost RLR 15QL 29"
- Shimano Deore SLM6000RA1 10 sp.
- Shimano Deore RDM6000GS
- Shimano CSHG500/10sp. 11-42
- Bafang 38T,170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Trail Boss F 29"x 2.4, R 29"x2.25
- Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL
- VP519A
- KMC X10e 124L
- CTM LCS/70mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO
- CTM 350x31,6 mm
- 10 speed
- 23 kg

PULZE

MATT PETROLEUM | ORANGE

29

M/17" 43,370
L/19" 43,371
XL/21" 43,372



- BAFANG Max Drive M400 250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour XCM-ATB RL DS 29"
- Shimano Altus SLM2000RA 9 sp.
- Shimano Altus RDM2000SGS
- Shimano CSHG200/9sp. 11-36
- Bafang 38T,170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Trail Boss F 29"x 2.4, R 29"x2.25
- Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL
- VP519A
- KMC X9e 124L
- CTM LCS/70mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO
- CTM 350x31,6 mm
- 9 speed
- 23,4 kg

RUBY PRO

MATT BLACK | TURQUOISE

29

M/17" 43,375
L/19" 43,376




- BAFANG Max Drive M400 250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (17"), L (19")
- Suntour XCR34 AIR boost RLR 15QL 29"
- Shimano Deore SLM6000RA1 10 sp.
- Shimano Deore RDM6000GS
- Shimano CSHG500/10sp. 11-42
- Bafang 38T,170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Ranger 29"x 2.25 Comp
- Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL
- VP519A
- KMC X10e 124L
- CTM LCS/60mm
- CTM rise bar, 700/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO lady
- CTM 350x31,6 mm
- 10 speed
- 22,4 kg



RUBY PRO

MATT PETROLEUM | YELLOW

27,5

M/16" 43,373
L/18" 43,374



- BAFANG Max Drive M400 250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour XCR34 AIR boost RLR 15QL 27,5"
- Shimano Deore SLM6000RA1 10 sp.
- Shimano Deore RDM6000GS
- Shimano CSHG500/10sp. 11-42
- Bafang 38T,170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 36H
- WTB Ranger 27,5"x 2.25 Comp
- Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL
- VP519A
- KMC X10e 124L
- CTM LCS/60mm
- CTM rise bar, 700/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO lady
- CTM 350x31,6 mm
- 10 speed
- 22,2 kg

RUBY

MATT WHITE | PINK

29 **M**/17" 43,379
L/19" 43,380





- BAFANG Max Drive M400
  250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (17"), L (19")
- Suntour XCM-ATB RL DS 29"
- Shimano Altus SLM2000RA 9 sp.
- Shimano Altus RDM2000SGS
- Shimano CSHG200/9sp. 11-36
- Bafang 38T,170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Ranger 29"x 2.25 Comp
- Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL
- VP467
- KMC X9e 124L
- CTM LCS/60mm
- CTM rise bar, 700/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO lady
- CTM 350x31,6 mm
- 9 speed
- 22,6 kg

RUBY

MATT TURQUOISE | PINK

27,5 **M**/16" 43,377
L/18" 43,378



- BAFANG Max Drive M400
  250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour XCM-ATB RL DS 29"
- Shimano Altus SLM2000RA 9 sp.
- Shimano Altus RDM2000SGS
- Shimano CSHG200/9sp. 11-36
- Bafang 38T,170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 36H
- WTB Ranger 27,5"x 2.25 Comp
- Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL
- VP467
- KMC X9e 124L
- CTM LCS/60mm
- CTM rise bar, 700/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO lady
- CTM 350x31,6 mm
- 9 speed
- 22,4 kg

SENZE LADY

MATT BLACK | PINK

28 **M**/16" 43,381
L/18" 43,382





- BAFANG Max Drive M400
  250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour NEX-E25 RL DS 700C
- Shimano Altus SLM2000RA 9 sp.
- Shimano Altus RDM2000SGS
- Shimano CSHG200/9sp. 11-34
- Bafang 42T, 170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i23 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Riddler 700x45C Comp
- Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL
- VP617
- KMC X9e 124L
- CTM UNO/70mm
- CTM rise bar, 700/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO lady
- CTM 350x31,6 mm
- 9 speed
- 22,2 kg

SENZE MAN

MATT BLACK | GLOSSY RED

28 **M**/17" 43,383
L/19" 43,384



- BAFANG Max Drive M400
  250W / 80 Nm
- Battery Panasonic 576 Wh

- ALU 6061, M (17"), L (19")
- Suntour NEX-E25 RL DS 700C
- Shimano Altus SLM2000RA 9 sp.
- Shimano Altus RDM2000SGS
- Shimano CSHG200/9sp. 11-34
- Bafang 42T, 170mm
- Shimano M200 / SMRT10M

- WTB ST i23 TCS 2.0 29" 36H
- WTB Riddler 700x45C Comp
- Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL
- VP617
- KMC X9e 124L
- CTM UNO/70mm
- CTM rise bar, 700/31,8 mm

- Neco semi-integrated
- Selle Royal VIVO
- CTM 350x31,6 mm
- 9 speed
- 22,2 kg



METRIC X

MATT GREY | BLACK

28	**17"**/440	43,411
	19"/480	43,412
	20,5"/520	43,413

Shimano STEPS E6100 / 250W / 60 Nm
Battery BT-E8014 / 418 Wh

GEOMETRIA

RÁM	17"/440	19"/480	21"/520
A	71	71	71
B	73	73	73
C	590 mm	605 mm	620 mm
D	440 mm	480 mm	520 mm
E	440 mm	440 mm	440 mm
F	1047 mm	1089 mm	1104 mm
G	145 mm	145 mm	155 mm
H	-65	-65	-65
I	460 mm	460 mm	460 mm
J	45 mm	45 mm	45 mm

VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.



- ALU 6061, 17", 19", 20,5"
- Suntour NEX-E25 NLO DS 700C
- Shimano Altus SL2000
- Shimano ALIVIO RD4000
- Shimano HG 200/9, 11-34
- Shimano AM396 / SMRT 30 S
- WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 36H
- WTB Riddler 700x40C
- VP-615
- KMC X9e
- CTM alloy, center-lock, 36H
- CTM TDS-C301 70mm
- CTM AL320 720mm
- NECO H156
- WTB Volt
- CTM SP-602
- 9 speed
- 21,4 kg

METRIC C

MATT BLACK | GREY

28

17"/440	43,414
19"/480	43,415
20,5"/520	43,416





- Shimano STEPS E6100
- 250W / 60 Nm
- Battery BT-E8014 / 418 Wh

- ALU 6061, 17", 19", 20,5"
- Suntour NEX-E25 NLO DS 700C
- Shimano Altus SL2000
- Shimano ALIVIO RD4000
- Shimano HG 200/9, 11-34
- Shimano AM396 / SMRT 30 S

- WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 36H
- Hutchinson GOTHAM E-Bike 700x37c
- VP-615
- KMC X9e
- CTM alloy, center-lock, 36H
- CTM UP2+ / 90mm

- CTM FALCON 740mm
- NECO H156
- DDK
- CTM SP-602
- 9 speed
- 21,5 kg

METRIC LADY

MATT BLACK | MINT

29

17"/440	43,409
19"/480	43,410



- Shimano STEPS E6100
- 250W / 60 Nm
- Battery BT-E8014 / 418 Wh

- ALU 6061, 17", 19"
- Suntour NEX-E25 NLO DS 700C
- Shimano Altus SL2000
- Shimano ALIVIO RD4000
- Shimano HG 200/9, 11-34
- Shimano AM396 / SMRT 30 S

- WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 36H
- Hutchinson GOTHAM E-Bike 700x37c
- VP-615
- KMC X9e
- CTM alloy, center-lock, 36H
- CTM UP2+ / 90mm

- CTM Noirette PLUS WS / 660mm
- NECO H156
- DDK
- CTM SP-602
- 9 speed
- 21,5 kg



E-TERRA

MATT DARK RED | RED

28 **17"**/430 43,366

BAFANG H400B
250W / 45 Nm
Battery Panasonic 576 Wh

E-TERRA

MATT PETROLEUM | YELLOW

28 **17"**/430 43,365



ALU 6061, M (17")
NEX E25 DS NLO 700C
Shimano SLM310R7A/7sp.
Shimano RDM310DL
Shimano MFTZ 500/7,14-28
Lasco, 42T, 170mm
Shimano M200 / SMRT10S

Remerx BETTER, 622x19, 36H
700x40C reflex line
Novatec D041DSE, 36H
NECO 119mm
SP 807
KMC Z33/114L
AS 822/90mm

HB-TR1 640/25,4 mm
Neco semi-integrated
CTM women
Zoom SP-602, 300/30,4 mm
7 speed
23,3 kg

E-TERRA

MATT BLACK | TURQUOISE

26 **17"**/430 43,363



BAFANG H400B
250W / 45 Nm
Battery Panasonic 576 Wh

ALU 6061, M (17")
NEX E25 DS NLO 26"
Shimano SLM310R7A/7sp.
Shimano RDM310DL
Shimano MFTZ 500/7,14-28
Lasco, 42T, 170mm
Shimano M200 / SMRT10S

Remerx BETTER, 559x19, 36H
26x1,5" reflex line
Novatec D041DSE, 36H
NECO 119mm
SP 807
KMC Z33/114L
AS 822/90mm

HB-TR1 640/25,4 mm
Neco semi-integrated
CTM women
Zoom SP-602, 300/30,4 mm
7 speed
23,1 kg

E-TERRA

MATT AQUA | YELLOW

26 **17"**/430 43,364





PRIATEĽSKÁ ATMOSFÉRA A TÍMOVOSŤ SÚ NAŠOU HLAVNOU PRIORITOU.

Náš tím pôsobí od roku 2005 a každý rok sa nám podarilo získať najcennejšie tituly majstrov Slovenska v rôznych cyklistických disciplínach, na čo sme veľmi hrdí. Našou hlavnou prioritou je podpora mladých talentovaných jazdcov a zároveň testovanie produktov z našej dielne, keďže práve takto získavame najlepšiu spätnú väzbu. Tá nám pomáha pri ich samotnom navrhovaní a neustálom zlepšovaní.

DOWNHILL

ZAŽI SKUTOČNÝ ADRENALÍN Z JAZDY.
Čistokrvné zjazdové bicykle s ktorými zaútočíš na najvyššie pretekárske umiestnenia. Naše zjazdové bicykle sú určené pre náročných jazdcov, ktorí milujú rýchlosť, terén a jazdu na hrane. Posuň svoje limity a jazdi na biku, ktorý si poradí aj s najťažším terénom.






MONS RACE 29

RAW | BLACK


29

M	43,444
L	43,445
XL	43,446

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	63.5	63.5	63.5
B	73.5	73.5	73.5
C	595 mm	616.7 mm	628 mm
D	400 mm	400 mm	420 mm
E	440 mm	440 mm	440 mm
F	774 mm	796 mm	807 mm
G	110 mm	110 mm	110 mm
I	586 mm	586 mm	586 mm
J	52 mm	52 mm	52 mm



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.



- ALU 6061, rear travel 210 mm, M, L, XL
- RockShox BOXXER ULTIMATE RC2 World Cup (200mm) Boost
- RockShox SUPER DELUXE Coil Ultimate DH RC 225x75mm
- Shimano SAINT SLM820
- Shimano SAINT RDM820
- Mozart PRESTO
- Shimano CS5700/10, 11-28
- Shimano SAINT M825 165mm,36T
- Shimano SAINT M820 / SMRT 86 L
- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB F: Verdict Tri-Tec High Grip (29x2,5)
- WTB R: Judge Tri-Tec High Grip (29x2,4)
- Novatec D951SB-B20 / DH462SB -SL-SSS
- KMC X10
- Race Face ATLAS DM, 35mm
- Race Face ATLAS 35/800, rise 35
- FSA Orbit NO.57E-1
- WTB HighTail comp
- Race Face CHESTER 325x31,6 mm
- 10 speed
- 17,2 kg

TRAIL



OBJAVUJ NEOBJAVENÉ A VYDAJ SA NA SVOJU JAZDU!

Adrenalínové dobrodružstvá na teba čakajú v teréne. Výšľapy striedajú technicky náročné zjazdy, odklonené svahy a lúky. Trailové bicykle ti dávajú slobodu, ktorú pocítiš s každou pribúdajúcou jazdou. Túžba po zdolaných kilometroch ťa ženie vpred a zároveň si užiješ zábavnú cestu z kopca. Ak hľadáš všestranný bicykel, voľba je jasná.




SCROLL PRO 29

GREY | RED


29

M 43,417
L 43,418
XL 43,419

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	65.5	65.5	65.5
B	75	75	75
C	597 mm	624 mm	646 mm
D	420 mm	445 mm	465 mm
E	446 mm	446 mm	446 mm
F	755 mm	785 mm	806 mm
G	100 mm	110 mm	115 mm
H	-25	-25	-25
I	560 mm	560 mm	560 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm
R	435	460	480
S	604.5	613.5	618



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, rear travel 150 mm, M, L, XL
- RockShox LYRIK Ultimate RCT3, crown, boost™ (160mm)
- RockShox Super Deluxe Select+ RT 205x65
- Shimano XT SLM8100-12sp.
- Shimano XT RDM8100-12sp.
- Shimano SLX 7100/ 12, 10-51T
- Shimano SLX FCM 7100, 32T, 175mm
- Shimano SLX M7120 / SMRT70M
- WTB F: Vigilante 29x2,5 TCS (light-high grip)
- WTB R: TrailBoss G2 29x2,4 TCS (light-fast rolling)
- DT SWISS E1900 SPLINE wheel set
- Shimano BBMT800B
- HT-PA12
- Shimano CN 7100
- Race Face TURBINE R 35, 40mm
- Race Face TURBINE R 35/800 rise 20
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS LEV Integra 125mm
- 12 speed
- 15,1 kg






SCROLL XPERT 29

MATT BLACK | GLOSSY BLACK

29

M 43,420
L 43,421
XL 43,422

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	65.5	65.5	65.5
B	75	75	75
C	597 mm	624 mm	646 mm
D	420 mm	445 mm	465 mm
E	446 mm	446 mm	446 mm
F	755 mm	785 mm	806 mm
G	100 mm	110 mm	115 mm
H	-25	-25	-25
I	560 mm	560 mm	560 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm
R	435	460	480
S	604.5	613.5	618


VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, rear travel 150 mm, M, L, XL
- RockShox 35 GOLD RL, crown (160mm)
- RockShox Deluxe Select+ RT 205x65
- Shimano SLX SLM7100-12sp.
- Shimano SLX M7100 12sp.
- Shimano SLX 7100/ 12, 10-51T
- Shimano FCMT610, 32T, 175mm
- Shimano MT501 / SMRT 54M

- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB F: Vigilante 29x2,5 TCS (light-high grip)
- WTB R: TrailBoss G2 29x2,4 TCS (light-fast rolling)
- Shimano MT400 / MT510 / 32H
- Shimano BB52
- HT-PA12
- Shimano CN 7100

- Race Face AEFECT R 35, 40mm
- Race Face AEFECT R 35/780mm, rise 20
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS LEV Integra 125mm
- 12 speed
- 15,6 kg






SCROLL PRO

GLACIER BLUE


M 3,423
L 3,424
XL 3,425

27,5

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	65.5	65.5	65.5
B	75	75	75
C	597 mm	624 mm	646 mm
D	420 mm	445 mm	465 mm
E	446 mm	446 mm	446 mm
F	755 mm	785 mm	806 mm
G	100 mm	110 mm	115 mm
H	-25	-25	-25
I	560 mm	560 mm	560 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm
R	435	460	480
S	585	594	603



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, rear travel 150 mm, M, L, XL
- RockShox LYRIK Select+ Charger 2 RC, crown (160mm)
- RockShox Super Deluxe Select+ RT 205x65
- Shimano XT SLM8100
- Shimano XT RDM8100
- Shimano SLX 7100/ 12, 10-51T
- Shimano SLX FCM 7100, 32T, 175mm
- Shimano SLX M7120 / SMRT70M
- WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 32H
- WTB Vigilante 27,5x2,5 TCS (Tri-Tec / high grip)
- DT SWISS E1900 SPLINE wheel set
- Shimano BBMT800B
- HT-PA12
- Shimano CN 7100
- Race Face TURBINE R 35, 40mm
- Race Face TURBINE R 35/800 rise 20
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS LEV Integra 125mm
- 12 speed
- 14,2 kg



SCROLL XPERT

RAW | BLACK

27,5

M 43,426
L 43,427
XL 43,428



- ALU 6061, rear travel 150 mm, M, L, XL
- RockShox YARI RC, crown (160mm)
- RockShox Deluxe Select+ RT 205x65
- Shimano XT SLM8100
- Shimano XT RDM8100
- Shimano SLX 7100/ 12, 10-51T
- Shimano FCMT610, 32T, 175mm
- Shimano SLX M7120 / SMRT70M
- WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 32H
- WTB Vigilante 27,5x2,5 TCS (Tri-Tec / high grip)
- Shimano MT400 / MT510 / 32H
- Shimano BBMT800B
- HT-PA12
- Shimano CN 7100
- Race Face TURBINE R 35, 40mm
- Race Face TURBINE R 35/800 rise 20
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS LEV Integra 125mm
- 12 speed
- 15,4 kg



SCROLL

MATT RED | BLACK

27,5

M 43,429
L 43,430
XL 43,431



- ALU 6061, rear travel 150 mm, M, L, XL
- Suntour AION35 EVO BOOST LOR-PCS (160mm)
- RockShox Deluxe Select+ RT 205x65
- Sram SX Eagle Trigger
- Sram NX Eagle 1x12
- Sram PG1130, 11-42
- Sram FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm
- Shimano MT401 / SMRT30M
- WTB ST i29 TCS 2.0 27,5" 32H
- WTB Vigilante Comp 27,5x2,5
- Shimano MT400 / 32H
- SUNTOUR BKA008C
- VP-519A
- KMC X11
- CTM ASM04 35 mm
- CTM HB352, 35dia, 780mm
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS ETENi 125mm
- 11 speed
- 15,4 kg




RIDGE PRO

MATT BLACK | GLOSSY BLACK


29

M	43,432
L	43,433
XL	43,434

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	65.5	65.5	65.5
B	75	75	75
C	597 mm	624 mm	646 mm
D	420 mm	445 mm	465 mm
E	446 mm	446 mm	446 mm
F	755 mm	785 mm	806 mm
G	100 mm	110 mm	115 mm
H	-25	-25	-25
I	560 mm	560 mm	560 mm
J	51 mm	51 mm	51 mm
R	448.5	466	483.5
S	584	593	602.5



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, rear travel 130 mm, M, L, XL
- RockShox PIKE Select Charger RC (130mm)
- RockShox Monarch RT3 200x51
- Shimano XT SLM8100-12sp.
- Shimano XT RDM8100-12sp.
- Shimano SLX 7100/ 12, 10-51T
- Shimano SLX FCM 7100, 32T, 175mm
- Shimano SLX M7120 / SMRT70M
- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB F: Trail Boss G2 TCS (29x2,4)
- WTB R: Ranger TCS (29x2,25)
- DT SWISS E1900 SPLINE wheel set
- Shimano BBMT800B
- HT-PA12
- Shimano CN 7100
- Race Face AEFECT R 35, 50mm
- Race Face AEFECT R 35/760mm, rise 10
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS LEV Integra 125mm
- 12 speed
- 14,1 kg

RIDGE XPERT

RAW | BLACK

29

M 43,435
L 43,436
XL 43,437



- ALU 6061, rear travel 130 mm, M, L, XL
- RockShox 35 GOLD RL, crown (130mm)
- RockShox Monarch RT3 200x51
- Shimano SLX SLM7100-12sp.
- Shimano SLX M7100 12sp.
- Shimano SLX 7100/ 12, 10-51T
- Shimano FCMT610, 32T, 175mm
- Shimano Deore M6000 / SMRT64M
- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB Trail Boss TCS light 29x2,25
- Shimano MT400 / MT510 / 32H
- Shimano BB52
- HT-PA12
- Shimano CN 7100
- CTM ASM04 45 mm
- CTM HB352, 35dia, 760mm
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS LEV SI 125mm
- 12 speed
- 14,7 kg



RIDGE

MATT GREEN | YELLOW

29

M 43,438
L 43,439
XL 43,440



- ALU 6061, rear travel 130 mm, M, L, XL
- SUNTOUR XCR34 Air Boost LOR DS (130mm)
- Rock Shox Monarch RL, 200x51mm
- Sram NX 1ISP Trigger
- SRAM NX 1x11 long cage
- Sram PG1130, 11-42
- SUNTOUR ZERON 1X / 175mm, 32T
- Shimano MT201 / SMRT30M
- WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H
- WTB Trail Boss Comp 29x2,25
- Shimano MT400 / 32H
- SUNTOUR BKA008C
- VP-519A
- KMC X11
- CTM ASM04 45 mm
- CTM HB352, 35dia, 760mm
- FSA Orbit 1.5
- WTB Volt
- KS ETENi 125mm
- 11 speed
- 15,5 kg




ZEPHYR PRO

RAW | BLACK


27,5

S	43,251
M	43,252
L	43,253
XL	43,254

GEOMETRIA




RÁM	S	M	L	XL
A	67	67	67	67
B	73	73	73	73
C	538.5 mm	561 mm	588 mm	614 mm
D	400 mm	430 mm	475 mm	510 mm
E	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
F	1100 mm	1124 mm	1151 mm	1178 mm
G	100 mm	110 mm	115 mm	120 mm
H	-48	-48	-48	-48
I	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm
J	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, S, M, L, XL
- Rock Shox RECON RL Crown, SA, boost™ (130mm)
- Sram SX Eagle
- Sram SX Eagle
- Sram CSPG12/10, 11-50
- SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm
- Shimano MT400 / SMR54 S,M
- WTB STi29 TCS 2.0 27.5" 32H
- WTB Trail Boss 27,5x2,25 " Comp
- Shimano BMT400/32H
- SRAM BB DUB BSA MTB
- HT PA12 black
- SRAM SX EAGLE 12s
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM HB-RB12,760/31,8 9 deg.rise
- Neco semi-integrated tapered
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 12 speed
- 13,5 kg



ZEPHYR XPERT

DARK RED | SILVER

27.5

S	43,247
M	43,248
L	43,249
XL	43,250



- ALU 6061, S, M, L, XL
- Suntour XCR34 AIR Boost LOR DS 15Q 110mm, 27,5"
- Shimano Deore SLM6000/10sp.
- Shimano Deore RDM6000GS
- Shimano HG500/10,11-42
- Suntour ZERON, 32T, 175mm
- Shimano MT400 / SMR10 S,M
- WTB STi29 TCS 2.0 27.5" 32H
- WTB Trail Boss 27,5x2,25 " Comp
- Shimano MT400/32H
- Suntour BB, 73mm
- HT PA09 black
- KMC X10/112L
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM HB-RB12,760/31,8 9 deg.rise
- Neco semi-integrated tapered
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 10 speed
- 13,8 kg



ZEPHYR

ARMY | RED

27.5

S	43,244
M	43,245
L	43,246



- ALU 6061, S, M, L
- Suntour XCM, RL DS 120mm 27,5"
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano Acera RDM3000SGS
- Shimano FDTX800TSL6
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano AFCTY501, 42-34-24T, 170mm
- Shimano MT200 / SMRT10S,M
- CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H
- WTB Trail Boss 27,5x2,25 " Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7/110L
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 24 speed
- 14,6 kg

ROCKER

MATT PETROLEUM | YELLOW

27.5

S/16.5" 43,255
M/18.5" 43,256
L/20.5" 43,257



- ALU 6061, rear travel 120mm, S (16.5"), M (18.5"), L (20.5")
- Suntour XCR, AIR RLR DS 120mm 27,5"
- SR Suntour RAIDON LO 190 mm
- Shimano Altus SLM2000/9sp.
- Shimano Acera RDM3000SGS
- Shimano SLX FDM661D6 direct
- Shimano HG 200/9, 11-32
- FSA Dyna Drive 40-30-22T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- WTB STi25, TCS, 27,5", 32H
- WTB Ranger 27,5x2,25" Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 118mm
- SP 510
- KMC X9/110L
- CTM LCS 60/31,8 mm
- CTM HB-RB12,760/31,8 9 deg.rise
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 15,2 kg



ROCKER

MATT BLACK | LIGHT BLUE

27.5

S/16.5" 43,258
M/18.5" 43,259
L/20.5" 43,260



- ALU 6061, rear travel 120mm, S (16.5"), M (18.5"), L (20.5")
- Suntour XCR, AIR RLR DS 120mm 27,5"
- SR Suntour RAIDON LO 190 mm
- Shimano Altus SLM2000/9sp.
- Shimano Acera RDM3000SGS
- Shimano SLX FDM661D6 direct
- Shimano HG 200/9, 11-32
- FSA Dyna Drive 40-30-22T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- WTB STi25, TCS, 27,5", 32H
- WTB Ranger 27,5x2,25" Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 118mm
- SP 510
- KMC X9/110L
- CTM LCS 60/31,8 mm
- CTM HB-RB12,760/31,8 9 deg.rise
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 15,2 kg

MTB



TAK NASADNI NA BIKE
A OBJAVUJ NEOBJAVENÉ ZÁŽITKY.

MTB bicykle sú určené predovšetkým na jazdu do terénu. Nezáleží však na tom, či jazdíš cross country, túry, maratóny, alebo sa vyberieš do bikeparku. Z našej dielne pochádzajú bicykle, ktoré sú postavené na spoľahlivých rámoch, doplnené kvalitnými komponentami od renomovaných výrobcov tak, aby odolali každému terénu.




RASCAL 4.0

MATT BLACK | RED

29

M/18" 43,241
L/20" 43,242
XL/22" 43,243

GEOMETRIA



RÁM	M		L		XL	
	27,5	29	27,5	29	27,5	29
A	70	69.5	70	69.5	70	69.5
B	73	74	73	74	73	74
C	600	615	625	630	650	645
D	440	457	480	508	530	559
E	427	440	427	440	427	440
F	1093	1134	1119	1149	1145	1164
G	100	120	115	120	125	120
H	-44	-58	-44	-58	-44	-58
I	506	506	506	506	506	506
J	47	47	47	47	47	47

VELKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") triple butted
- Rock Shox SEKTOR RL, DebonAir, boost™ (100mm)
- Shimano SLX SLM7100/12sp.
- Shimano SLX RDM7100SGS
- Shimano SLX CSM71000/12,11-51
- Shimano SLX FCM 7100, 32T, 175mm
- Shimano Deore M7100 / SMRT70S,M
- WTB STi25 TCS, 622, 32H
- WTB Ranger 29x2,25" TCS, light / fast rolling
- Shimano MT400 / MT510 / 32H
- Shimano BBMT800B
- VP-519A
- Shimano CN 7100
- CTM AS 90ex minus design
- CTM bar, 760/31,8 mm
- FSA Orbit 1,5" tapered
- CTM
- CTM SP3D2, 350/31,6 mm
- 12 speed
- 12,3 kg



RASCAL 3.0

MATT BLACK | YELLOW

29
M/18" 43,235
L/20" 43,236
XL/22" 43,237

27,5
M/17" 43,238
L/19" 43,239
XL/21" 43,240



- ALU 6061, M, L, XL, triple butted
- Rock Shox RECON, RL, SA, 100mm boost™ 15x110axle
- Shimano SLX SLM7000/11sp.
- Shimano SLX RDM700011GS
- Shimano SLX FDM702011D6
- Shimano SLX CSM7000/11,11-40
- Shimano SLX FCM7000, 36-26T, 175mm
- Shimano MT400 / SMRT54 S, M
- WTB STi25, TCS, 29"/27,5", 32H
- WTB Ranger 29/27,5x2,25" TCS, light/fast rolling
- Shimano SMBB52B
- VP-519A
- KMC X11/112L
- Shimano MT400 / 32H
- CTM AS 90ex minus design
- CTM bar, 760/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP3D2, 350/31,6 mm
- 22 speed
- 29" 12,9 kg / 27,5" 12,7 kg

RASCAL 2.0

MATT PETROLEUM | YELLOW

29
M/18" 43,223
L/20" 43,224
XL/22" 43,225

27,5
M/17" 43,229
L/19" 43,230
XL/21" 43,231





RASCAL 2.0

MATT GREY | RED

29
M/18" 43,226
L/20" 43,227
XL/22" 43,228

27,5
M/17" 43,232
L/19" 43,233
XL/21" 43,234



- ALU 6061, M, L, XL, triple butted
- Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle
- Sram SX Eagle
- Sram SX Eagle
- Sram CSPG12/10, 11-50
- SRAM FC X1 1000 Eagle, Boost, 32T, 175mm
- Shimano MT400 / SMR10 S,M
- WTB STi25, TCS, 29"/27,5", 32H
- WTB Ranger 29/27,5x2,25" Comp
- SRAM BB DUB BSA MTB
- VP-519A
- SRAM SX EAGLE 12s
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- CTM AS 90ex minus design
- CTM bar, 760/31,8 mm
- Neco semi-integrated tapered
- CTM
- CTM SP3D2, 350/31,6 mm
- 12 speed
- 29" 13,3 kg / 27,5" 12,8 kg



RASCAL 1.0

MATT GREY BLUE | ORANGE

29
M/18" 43,211
L/20" 43,212
XL/22" 43,213

27,5
M/17" 43,217
L/19" 43,218
XL/21" 43,219





- ALU 6061, M, L, XL, triple butted
- Suntour XCR32, AIR RLR DS 100mm, 29"/27,5"
- Shimano Deore SLM6000/10sp.
- Shimano Deore RDM6000GS
- Shimano Deore FDM6020D6
- Shimano HG500/10,11-42
- Shimano FCMT500-B2, 36-26T/ 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10S,M
- WTB STi25, TCS, 29"/27,5", 32H
- WTB Ranger 29/27,5x2,25" Comp
- Shimano SM BB52
- VP-519A
- KMC X10/112L
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- CTM AS 90ex minus design
- CTM bar, 760/31,8 mm
- Neco semi-integrated tapered
- CTM
- CTM SP3D2, 350/31,6 mm
- 20 speed
- 29" 13,7 kg / 27,5" 13,5 kg

RASCAL 1.0

MATT BLACK | LIGHT BLUE

29
M/18" 43,214
L/20" 43,215
XL/22" 43,216

27,5
M/17" 43,220
L/19" 43,221
XL/21" 43,222






RAMBLER 3.0

MATT PETROLEUM | YELLOW

29
M/18" 43,205
L/20" 43,206
XL/22" 43,207


27,5
M/17" 43,199
L/19" 43,200
XL/21" 43,201

GEOMETRIA





RÁM	M		L		XL	
	27,5	29	27,5	29	27,5	29
A	68.5	69	68.5	69	68.5	69
B	73	73	73	73	73	73
C	585	605	610	620	620	635
D	440	460	480	510	520	560
E	435	455	435	455	435	455
F	1101	1133	1127	1148	1138	1164
G	110	110	120	120	130	130
H	-44	-60	-44	-60	-44	-60
I	480	520	480	520	480	520
J	47	47	47	47	47	47



VELKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M, L, XL, double butted
- Suntour XCR32, AIR RLR DS 100mm, 29"/27,5"
- Sram SX Eagle
- Sram SX Eagle
- Sram CSPG12/10, 11-50
- SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10
- CTM ZX-lite, 29"/27,5" BA, 32H
- WTB Ranger 29/27,5x2,25" Comp
- SRAM BB DUB BSA MTB
- VP-519A
- SRAM SX EAGLE 12s
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 12 speed
- 29" 13,9 kg / 27,5" 13,1 kg

RAMBLER 3.0

MATT GREY | RED

29
M/18" 43,208
L/20" 43,209
XL/22" 43,210

27,5
M/17" 43,202
L/19" 43,203
XL/21" 43,204



RAMBLER 2.0

MATT GREY BLUE | RED

29
- **M**/18" 43,196
- **L**/20" 43,197
- **XL**/22" 43,198

27,5
- **M**/17" 43,190
- **L**/19" 43,191
- **XL**/21" 43,192



- ALU 6061, M, L, XL, double butted
- Suntour XCR32, AIR RLR DS 100mm, 29"/27,5"
- Shimano Acera SLM3000/9 sp.
- Shimano Alivio RDM4000SGS
- Shimano Acera FDM3000
- Shimano HG200/9, 11-36
- Suntour XCM T410, 40-30-22T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- WTB Ranger 29/27,5x2,25" Comp
- Suntour XCT 118mm
- SP 510
- KMC X9
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 29" 14,3 kg / 27,5" 13,4 kg



RAMBLER 2.0

MATT YELLOW | GREY

29
- **M**/18" 43,193
- **L**/20" 43,194
- **XL**/22" 43,195

27,5
- **M**/17" 43,187
- **L**/19" 43,188
- **XL**/21" 43,189



- ALU 6061, M, L, XL, double butted
- Suntour XCR32, AIR RLR DS 100mm, 29"/27,5"
- Shimano Acera SLM3000/9 sp.
- Shimano Alivio RDM4000SGS
- Shimano Acera FDM3000
- Shimano HG200/9, 11-36
- Suntour XCM T410, 40-30-22T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- WTB Ranger 29/27,5x2,25" Comp
- Suntour XCT 118mm
- SP 510
- KMC X9
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 29" 14,3 kg / 27,5" 13,4 kg

RAMBLER 1.0

MATT GREY | YELLOW

29
M/18" 43,181
L/20" 43,182
XL/22" 43,183

27,5
M/17" 43,175
L/19" 43,176
XL/21" 43,177



RAMBLER 1.0

MATT BLUE | BLACK

29
M/18" 43,184
L/20" 43,185
XL/22" 43,186

27,5
M/17" 43,178
L/19" 43,179
XL/21" 43,180



- ALU 6061, M, L, XL, double butted
- Suntour XCM, RL DS 100mm, 29"/27,5"
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano Acera RDM3000SGS
- Shimano FDTX800
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano FCTY501, 42-34-24T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- WTB Ranger 29/27,5x2,25" Comp
- NECO 127,5mm
- SP 510
- KMC X9
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM rise bar, 720/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 24 speed
- 29" 14,7 kg / 27,5" 13,6 kg




REIN 3.0

MATT GREY BLUE | RED

29
- **M**/18" 43,169
- **L**/20" 43,170
- **XL**/22" 43,171


27,5
- **M**/16" 43,163
- **L**/18" 43,164
- **XL**/20" 43,165

GEOMETRIA





RÁM	M		L		XL	
	27,5	29	27,5	29	27,5	29
A	69	69.5	69	69.5	69	69.5
B	73	73	73	73	73	73
C	585	605	610	620	620	635
D	440	460	480	510	520	560
E	435	455	435	455	435	455
F	1089	1117	1114	1132	1125	1148
G	110	110	120	120	130	130
H	-44	-60	-44	-60	-44	-60
I	505	505	505	505	505	505
J	38	38	38	38	38	38



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M (17-18"), L (19-20"), XL (21-22")
- Suntour XCT, HLO DS 100mm, 29"/27,5"
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY700
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano FCTY501, 42-34-24T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- CTM 29/27,5x2,0"
- NECO 122,5mm

- SP 510
- KMC Z7
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP 300x27,2mm
- 24 speed
- 29" 15,3 kg / 27,5" 15,1 kg

REIN 3.0

MATT PETROLEUM | YELLOW

29
- **M**/18" 43,172
- **L**/20" 43,173
- **XL**/22" 43,174

27,5
- **M**/16" 43,166
- **L**/18" 43,167
- **XL**/20" 43,168



REIN



REIN 2.0

MATT PETROLEUM | LIGHT BLUE

29	**M**/18"	43,160
	L/20"	43,161
	XL/22"	43,162
27,5	**M**/16"	43,154
	L/18"	43,155
	XL/20"	43,156



- ALU 6061, M (17-18"), L (19-20"), XL (21-22")
- Suntour XCT, HLO DS 100mm, 29"/27,5"
- Shimano STEF5002/8 sp.
- Shimano RDTX800SGSL
- Shimano FDTY700
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano FCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- CTM 29/27,5"x2,0"
- NECO 122,5mm

- SP 510
- KMC Z7
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP 300x27,2mm
- 24 speed
- 29" 15,2 kg / 27,5" 15,1 kg

REIN 2.0

MATT BLACK | YELLOW

29	**M**/18"	43,157
	L/20"	43,158
	XL/22"	43,159
27,5	**M**/16"	43,151
	L/18"	43,152
	XL/20"	43,153



REIN 1.0

MATT GREY BLUE | GREEN

29	**M**/18"	43,148
	L/20"	43,149
	XL/22"	43,150
27,5	**M**/16"	43,142
	L/18"	43,143
	XL/20"	43,144





- ALU 6061, M (17-18"), L (19-20"), XL (21-22")
- Suntour XCE28, 29"/27,5"
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano FCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- CTM 29/27,5x2,0"
- NECO 122,5mm

- SP 877
- KMC Z7
- Matrix alloy 32H QR black
- Zoom C-41 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP 300x27,2mm
- 21 speed
- 29" 14,3 kg / 27,5" 14,2 kg

REIN 1.0

MATT PETROLEUM | ORANGE

29	**M**/18"	43,145
	L/20"	43,146
	XL/22"	43,147
27,5	**M**/16"	43,139
	L/18"	43,140
	XL/20"	43,141





AXON

MATT BLACK | MATT YELLOW

26

S/15" 43,063
M/17" 43,064
L/19" 43,065

AXON



- Hi-Ten, S (15"), M (17"), L (19")
- Suntour M3010, 26"
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDTY300B
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 559x19 N, 32H
- Rubena WINNER 26x1,90"
- Matrix alloy 32H silver
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50
- Zoom 100/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 21 speed
- 15,5 kg

AXON

MATT BLACK | BLUE

26

S/15" 43,066
M/17" 43,067
L/19" 43,068



DIRT

TAK ČO? SI READY?

Séria našich DIRT bicyklov je určená pre všetkých milovníkov adrenalínu, ktorí radi posúvajú svoje limity. Nezáleží pritom na tom, či jazdíš v parkoch, na horských trailoch alebo pumtrack-och. Pevné rámy si ľahko poradia s tvrdými nárazmi a zároveň sú hravé a ľahko ovládateľné. Na vývoji tejto série sa podieľali aj naši tímoví jazdci na čele s Romanom Pichnarčíkom.






DIRTKING PRO


BLACK PEARLY

26 **12"** 43,263

GEOMETRIA



RÁM	12"
A	69.5
B	72.5
C	595 mm
D	315 mm
E	395 mm
F	1058 mm
G	115 mm
H	-20
I	485 mm
J	40 mm



VELKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.





- ALU 6061, 12"
- Rock Shox PIKE DJ, 15x100, SA, 100mm, TP, 26"
- Novatec sprocket 16T
- Sram Descendant 6K 165mm, 32T
- SRAM Level T
- CTM DIRT 26", SEE, 36H
- MAXXIS DTH TB 26x2,15 foldable, black/brown
- Novatec-D791SB 15 36H/NOVATEC D236SBT 36H
- SRAM
- HT-PA12A
- KMC K510/HX112
- CHESTER,35mm/40mm
- CHESTER,35mm,35mm riser, 780mm
- FSA SX Pro
- CTM Pivotal
- SP AL181, 31,6
- 1 speed
- 11,2 kg

DIRTKING XPERT

GREEN PEARLY | SILVER

26 **12”** 43,262



- ALU 6061, 12”
- MANITOU Circus Comp
- Novatec sprocket 16T
- Prowheel Suolo 32T
- SRAM Level
- CTM DIRT 26”, SEE, 36H
- MAXXIS DTH 26x2,15”
- Novatec-AH41SB-20 36H/NOVATEC D236SBT 36H
- Prowheel Suolo
- HT-PA12A
- KMC K510/HX112
- CHESTER,35mm/40mm
- CHESTER,35mm,35mm riser, 780mm
- Neco semi-integrated tapered
- CTM Pivotal
- SP AL181, 31,6
- 1 speed
- 12,6 kg



DIRTKING

MATT BLACK | GREY

26 **12”** 43,261



- ALU 6061, 12”
- RST DIRT-T / D
- Novatec sprocket 16T
- Prowheel Suolo 32T
- Hayes mechanical disc brake
- CTM DIRT 26”, SEE, 36H
- MAXXIS DTH 26x2,15”
- Novatec JY041DSE 36H/ D236DSE 36H
- Prowheel Suolo
- HT-PA09
- KMC K510/HX112
- CHESTER,35mm/40mm
- CHESTER,35mm,35mm riser, 780mm
- Neco semi-integrated tapered
- CTM Pivotal
- SP AL181, 31,6
- 1 speed
- 13,1 kg

BUILD FROM DIRT



RAPTOR 2.0

MATT ARMY | RED

26 **14”** 43,265





- ALU 6061, 14”
- Suntour XCR32-COIL LOR DS 120mm, 26”
- Sram X4 trigger/ 8sp.
- Sram X3 medium cage
- Sram PG 820/8, 11-32
- Prowheel Suolo 32T/Manobike
- Shimano M200 / SMRT10S
- WTB SX23, 26” 32H
- WTB Vigilante 2,3 26” Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- FSA
- HT PA09
- KMC Z7/106L
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM HB-RB11, 680/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM SL
- CTM SPDC1 300x31,6 mm
- 8 speed
- 13,7 kg

RAPTOR 1.0

DARK TURQUOISE

26 **14”** 43,264



- ALU 6061, 14”
- Suntour XCR32-COIL LOR DS 120mm, 26”
- Sram X4 trigger/ 8sp.
- Sram X3 medium cage
- Sram PG 820/8, 11-32
- Prowheel Suolo 32T/Manobike
- Hayes mechanical disc brake
- WTB SX23, 26” 32H
- WTB Vigilante 2,3 26” Comp
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black
- FSA
- HT PA09
- KMC Z7/106L
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM HB-RB11, 680/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM SL
- CTM SPDC1 300x31,6 mm
- 8 speed
- 13,5 kg

GRAVEL ROAD

Jazdiť pohodlne po ceste a potom len tak odbočiť na nerovný povrch do lesa? Naše GRAVEL bicykle to ľahko zvládnu. Vynikajú nadčasovým dizajnom a jedinečnými vlastnosťami, doplnili sme ich kvalitnými komponentami od renomovaných výrobcov. Sú ľahké, hravé a užijete si s nimi kopec zábavy.

OBJAVUJ NEOBJAVENÉ
A VYDAJ SA NA NEČAKANÉ DOBRODRUŽSTVÁ!






KOYUK 3.0

MATT GREY | RED

540 43,447
560 43,448
580 43,449

GEOMETRIA



RÁM	540	560	580
A	71	71	71
B	73	73	73
C	540 mm	560 mm	580 mm
D	490 mm	520 mm	540mm
E	428 mm	428 mm	428 mm
F	1013 mm	1034 mm	1045 mm
G	140 mm	155 mm	175 mm
H	-69	-69	-69
I	396 mm	396 mm	396 mm
J	45 mm	45 mm	45 mm

VEĽKOSŤ	VÝŠKA
540	165 cm - 175 cm
560	175 cm - 185 cm
580	185 cm - 195 cm
600	195 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061 double butted, 540, 560, 580mm
- RCCFK G Carbon Fork
- Shimano GRX / RX-600
- Shimano GRX RD-RX812 11s.
- Shimano GRX RX-810
- Shimano SLX CSM7000/11,11-42
- Shimano GRX RX-600, (46-30T) 172,5mm
- Shimano GRX RX600
- WTB ST i19 TCS 2.0 / 700c
- WTB Riddler TCS 700x37c
- Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12
- Shimano
- Shimano CNHG60
- CTM TDS-RD701 80mm
- CTM CLS Gravel Riser 440mm
- FSA Orbit C40, ACB
- WTB Volt
- CTM SPDC1 350x27,2 mm
- 22 speed
- 10,6 kg



KOYUK 2.0

MATT ARMY | ORANGE

540 43,450
560 43,451
580 43,453



- ALU 6061 double butted, 540, 560, 580mm
- RCCFK G Carbon Fork
- Shimano GRX / RX-400
- Shimano GRX RX-400 10s.
- Shimano GRX RX-400
- Shimano CSHG500/10sp. 11-34
- Shimano GRX RX-600 - 10s. (46-30T) 172,5mm
- Shimano GRX RX400
- WTB ST i19 TCS 2.0 / 700c
- WTB Riddler TCS 700x37c
- Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12
- Shimano
- Shimano HG54
- CTM TDS-RD701 80mm
- CTM X-Race 440mm
- FSA Orbit C40, ACB
- WTB Volt
- CTM SPDC1 350x27,2 mm
- 20 speed
- 10,7 kg



KOYUK 1.0

MATT GREY BLUE

540 43,454
560 43,457
580 43,458



- ALU 6061 double butted, 540, 560, 580mm
- RCCFK G Carbon Fork
- Shimano Claris R2000
- Shimano Claris R2000
- Shimano Claris R2000
- Shimano CSHG50/10sp. 11-32
- Shimano Claris FC2000 50/34T 170mm
- Shimano BRRS305
- WTB ST i19 TCS 2.0 / 700c
- WTB Riddler Comp 700x37c
- Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12
- Shimano
- Shimano HG71
- CTM TDS-RD701 80mm
- CTM X-Race 440mm
- FSA Orbit C40, ACB
- WTB Volt
- CTM SPDC1 350x27,2 mm
- 16 speed
- 11 kg

BLADE




BLADE 3.0


MATT BLACK | BLUE

540	42,427
560	42,428
580	42,429
600	42,430

GEOMETRIA



RÁM	540	560	580	600
A	73	73	73	73
B	73.5	73.5	73.5	73.5
C	545 mm	560 mm	580 mm	600 mm
D	500 mm	520 mm	540mm	560 mm
E	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
F	975 mm	990 mm	1001 mm	1013 mm
G	140 mm	155 mm	175 mm	195 mm
H	-69	-69	-69	-69
I	375 mm	375 mm	375 mm	375 mm
J	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm



VEĽKOSŤ	VÝŠKA
540	165 cm - 175 cm
560	175 cm - 185 cm
580	185 cm - 195 cm
600	195 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061 double butted, 540,560,580,600mm
- RRCF UL Carbon Fork
- Shimano 105 ST-7000
- Shimano 105 D7000 11 sp.
- Shimano 105 FD7000
- Shimano 105 CS7000 11/28
- Shimano 105 FC7000 50/34T
- Shimano 105 BR7000
- CTM RX 622 / 28H
- Hutchinson NITRO 2 700x25
- Shimano RS400, 28H
- Shimano
- Shimano HG600
- CTM AS-M01 90/31,8 mm
- CTM DR-AL-194 440 mm
- FSA Orbit C40, ACB
- CTM FLAT
- CTM 3D2 27,2 mm
- 22 speed
- 9,2 kg



BLADE 2.0

MATT BLACK | LIME

540 42,431
560 42,432
580 42,433



- ALU 6061 double butted, 540, 560, 580mm
- RRAL AL Fork
- Shimano Tiagra ST-4700
- Shimano Tiagra D4700 10 sp.
- Shimano Tiagra FD4700
- Shimano HG500/10, 11-25
- Shimano Tiagra FC4700 50/34T 175 mm
- Shimano Tiagra BR4700
- CTM RX 622 / 28H
- Hutchinson NITRO 2 700x25
- Shimano RS400, 28H
- Shimano
- Shimano HG4601
- CTM AS-M01 90/31,8 mm
- CTM DR-AL-194 440 mm
- FSA Orbit C40, ACB
- CTM FLAT
- CTM SPDC1 350x27,2 mm
- 20 speed
- 9,6 kg



BLADE 1.0

BLACK | WHITE

540 42,434
560 42,435
580 42,436



- ALU 6061 double butted, 540, 560, 580mm
- RRAL AL Fork
- Shimano Sora ST-3000
- Shimano Sora D3000 9 sp.
- Shimano Sora FD3000
- Shimano HG400/9, 11-32
- Shimano Sora FC3000 50/34T
- Shimano Claris BR2000
- CTM RX 622 / 28H
- Hutchinson NITRO 2 700x25
- Shimano RS300, 28H
- Shimano
- Shimano HG53
- CTM AS-M01 90/31,8 mm
- CTM DR-AL-194 440 mm
- FSA Orbit C40, ACB
- CTM FLAT
- CTM SPDC1 350x27,2 mm
- 18 speed
- 9,9 kg

women

UŽI SI CYKLOVÝLET, NA KTORÉHO KONCI OSTÁVA ÚSMEV NA PERÁCH.

Vyraz na zábavnú a bezstarostnú jazdu. Posúvaj svoje limity, zaži slobodu a radosť z prekonaných cieľov. Naša rada bicyklov pre ženy v sebe spája moderný dizajn, funkčnosť a kvalitné komponenty. Geometria je namieru prispôsobená cyklistkám so zreteľom na správnu jazdeckú pozíciu a pohodlnú geometriu.




CHARISMA 6.0

MATT PETROLEUM | PINK

27,5 **M**/16" 43,135
L/18" 43,136

29 **M**/17" 43,137
L/19" 43,138

GEOMETRIA



RÁM	M		L	
	27,5	29	27,5	29
A	69	69.5	69	69.5
B	73	73	73	73
C	565 mm	600 mm	580 mm	620 mm
D	406 mm	432 mm	457 mm	483 mm
E	430	440	430	440
F	1070 mm	1111 mm	1085 mm	1131 mm
G	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
H	-44	-44	-44	-44
I	480 mm	500 mm	480 mm	500 mm
J	46 mm	46mm	46 mm	46 mm

VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (14"- 15")	140 cm - 158 cm
M (16"- 17")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	170 cm - 190 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M (16-17"), L (18-19")
- Rock Shox Recon RL R Solo Air 100mm 27,5"/29"
- Shimano Deore SLM610/10sp.
- Shimano XT RDM781SGSL
- Shimano Deore FDM6025LL6
- Shimano HG50/10,11-36
- FSA Alpha Drive, 40-30-22T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- WTB Ranger 27,5/29x2,0" Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 113mm
- SP 510
- KMC X10/110L / KMC X10/112L
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 30 speed
- 27,5" 13,3 kg / 29" 13,6 kg



CHARISMA 5.0

MATT BLACK | TURQUOISE

27,5 **M**/16" 43,131
L/18" 43,132

29 **M**/17" 43,133
L/19" 43,134



- ALU 6061, M (16-17"), L (18-19")
- Suntour XCR, AIR RLR DS 100mm 29"
- Shimano Altus SLM2000/9sp.
- Shimano Acera RDM3000SGS
- Shimano Altus FDM371L6
- Shimano HG 200/9, 11-36
- Shimano Altus FCM2000, 40-30-22T, 170mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- WTB Ranger 29x2,0" Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 127,5mm
- SP 510
- KMC X9
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 27,5" 14 kg / 29" 14,3 kg



CHARISMA 4.0

MATT RED | WHITE

27,5 **M**/16" 43,127
L/18" 43,128

29 **M**/17" 43,129
L/19" 43,130



- ALU 6061, M (16-17"), L (18-19")
- Suntour XCM, RL DS 100mm 29"
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTX800
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano FCTY501, 42-34-24T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- WTB Ranger 29x2,0" Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 127,5mm
- SP 510
- KMC Z7
- CTM LCS50/31,8 mm
- CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- CTM SPDC1, 350x31,6 mm
- 24 speed
- 27,5" 14,3 kg / 29" 14,7 kg

CHARISMA 3.0

MATT BLACK | PINK

27,5
S/14" 43,112
M/16" 43,113
L/18" 43,114

29
S/15" 43,121
M/17" 43,122
L/19" 43,123



- ALU 6061, S (14-15"), M (16-17"), L (18-19")
- Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 27,5"/29"
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY700
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano FCTY501, 42-34-24T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- CTM 27,5/29x2,0"
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 127,5mm
- SP 510
- KMC Z7
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM rise bar, 680/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- CTM SP 350x31,6 mm
- 24 speed
- 27,5" 14,4 kg / 29" 15,2 kg

CHARISMA 3.0

MATT PINK | DARK BLUE

27,5
S/14" 43,109
M/16" 43,110
L/18" 43,111

29
S/15" 43,118
M/17" 43,119
L/19" 43,120





CHARISMA 3.0

MATT PINK | BLACK

27,5
S/14" 43,115
M/16" 43,116
L/18" 43,117

29
S/15" 43,124
M/17" 43,125
L/19" 43,126



- ALU 6061, S (14-15"), M (16-17"), L (18-19")
- Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 27,5"/29"
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY700
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano FCTY501, 42-34-24T, 175mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- CTM 27,5/29x2,0"
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 127,5mm
- SP 510
- KMC Z7
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM rise bar, 680/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- CTM SP 350x31,6 mm
- 24 speed
- 27,5" 14,4 kg / 29" 15,2 kg

CHARISMA

CHARISMA 2.0

MATT WHITE | DARK BLUE

27,5" **S**/14" 43,097
M/16" 43,098
L/18" 43,099

29 **S**/15" 43,103
M/17" 43,104
L/19" 43,105





- ALU 6061, S (14-15"), M (16-17"), L (18-19")
- Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 27,5"/29"
- Shimano STEF5002/8 sp.
- Shimano RDTX800SGSL
- Shimano FDTY700
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano FCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- CTM 27,5/29x2,0"
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black

- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7
- CTM LCS 50/31,8 mm
- CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- CTM SP 350x31,6 mm
- 24 speed
- 27,5" 14,4 kg / 29" 15,1 kg

CHARISMA 2.0

CYAN | ORANGE

27,5" **S**/14" 43,100
M/16" 43,101
L/18" 43,102

29 **S**/15" 43,106
M/17" 43,107
L/19" 43,108



CHARISMA 1.0

MATT AQUA | DARK BLUE

27,5" **S**/14" 43,088
M/16" 43,089
L/18" 43,090

29 **S**/15" 43,094
M/17" 43,095
L/19" 43,096





- ALU 6061, S (14-15"), M (16-17"), L (18-19")
- Suntour XCE28, 27,5"/29"
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTX800SGSL
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano FCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- CTM 27,5/29x2,0"
- Matrix alloy 32H QR black

- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z50
- Zoom C-41 60/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM Elite
- CTM SP C208, 300x30,0mm
- 21 speed
- 27,5" 13,7 kg / 29" 14,6 kg

CHARISMA 1.0

MATT PETROLEUM | PINK

27,5" **S**/14" 43,085
M/16" 43,086
L/18" 43,087

29 **S**/15" 43,091
M/17" 43,092
L/19" 43,093



SUZZY 2.0

MATT BLACK | PINK

26

M/16" 43,073
L/18" 43,074



- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour XCE28 DS 100mm, 26"
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano AFCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 559x19 BA, 32H
- CTM SCRATCH 26x2,0"
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black

- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/110L
- CTM adjustable, 115/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- Zoom C208, 300x30 mm
- 21 speed
- 15,3 kg



SUZZY 2.0

MATT PETROLEUM | YELLOW

26

M/16" 43,075
L/18" 43,076



SUZZY 1.0

MATT BLACK | PINK

26

M/16" 43,069
L/18" 43,070



- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour XCE28, 80mm, 26"
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano AFCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 559x19 BA, 32H
- CTM SCRATCH 26x2,0"
- Matrix alloy 32H QR black

- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/110L
- CTM adjustable, 115/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady
- Zoom C208, 300x30 mm
- 21 speed
- 13,6 kg



SUZZY 1.0

MATT TURQUOISE | DARK BLUE

26

M/16" 43,071
L/18" 43,072



STEFI 2.0

MATT BLACK | TURQUOISE

26

M/16" 43,059
L/18" 43,060





STEFI 2.0

MATT PINK | DARK BLUE

26

M/16" 43,061
L/18" 43,062



- Hi-Ten, M (16"), L (18")
- Suntour M3010, 26"
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDTY300B
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 559x19 N, 32H
- CTM SCRATCH 26x2,0"
- Matrix alloy 32H silver

- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/110L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 21 speed
- 15.6 kg

STEFI 1.0

MATT BLACK | TURQUOISE

26

M/16" 43,055
L/18" 43,056





STEFI 1.0

MATT PINK | DARK BLUE

26

M/16" 43,057
L/18" 43,058



- Hi-Ten, M (16"), L (18")
- Hi Ten unicrown, 26"
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDTY300B
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 559x19 N, 32H
- CTM SCRATCH 26x2,0"
- Matrix alloy 32H silver

- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/110L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 21 speed
- 14.6 kg

BORA 2.0

MATT BLACK | TURQUOISE

28

M/16" 43,319
L/18" 43,320



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C
- Shimano Altus SLM2000/9sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano Altus FDM370L6
- Shimano HG 200/9, 11-32
- Suntour XCM T418, 48-36-26T, 175mm
- Shimano M200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- Suntour XCT 118mm
- SP 510
- KMC X9/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- CTM rise bar, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM Elite
- CTM SP 602, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 14,7 kg



BORA 2.0

MATT BLACK | PINK

28

M/16" 43,317
L/18" 43,318



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C
- Shimano Altus SLM2000/9sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano Altus FDM370L6
- Shimano HG 200/9, 11-32
- Suntour XCM T418, 48-36-26T, 175mm
- Shimano M200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- Suntour XCT 118mm
- SP 510
- KMC X9/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- CTM rise bar, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM Elite
- CTM SP 602, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 14,7 kg

BORA



BORA 1.0

MATT BLACK | YELLOW

28

M/16" 43,313
L/18" 43,314



BORA 1.0

MATT AQUA | PINK

28

M/16" 43,315
L/18" 43,316



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour NEX, HLO 63mm 700C
- Shimano STEF5002/8 sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY710
- Shimano HG200/8, 12-32
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy 32H QR black

- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- CTM rise bar, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM Elite
- CTM SP 602, 350x31,6 mm
- 24 speed
- 13,6 kg



MAXIMA 3.0

MATT BLACK | PINK

28

M/16" 43,284
L/18" 43,285



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano RDTX800SGSL
- Shimano FDTY510
- Shimano HG200/8, 12-32
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Shimano M200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z7/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300/31,6 mm
- 24 speed
- 14,4 kg



MAXIMA 2.0

MATT BLACK | LIGHT TURQUOISE

28

M/16" 43,282
L/18" 43,283



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300/31,6 mm
- 21 speed
- 14,3 kg

MAXIMA



MAXIMA 1.0

MATT BLACK | PINK

28

M/16" 43,278
L/18" 43,279



MAXIMA 1.0

MATT BLACK | YELLOW

26

M/16" 43,280
L/18" 43,281



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (16"), L (18")
- Suntour M3010, 700C
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300/31,6 mm
- 21 speed
- 13,4 kg

DESSIE

MATT BLACK | PINK

28

M/16" 43,328
L/18" 43,329





DESSIE

MATT BLACK | LIGHT TURQUOISE

28

M/16" 43,330
L/18" 43,331



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- Hi Ten, M (16"), L (18")
- Suntour M3010, 700C
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano AFCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x38C
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 21 speed
- 15,4 kg

TOUR



ZAČNI OBJAVOVAŤ SVOJE OKOLIE A PREŽI SKVELÝ DEŇ NA DVOCH KOLESÁCH!

Jazdu v meste strieda ľahká jazda v teréne. Naša rada tour bicyklov je určená pre všetkých, ktorí milujú cyklotúry. Všestranné bicykle skonštruované s ohľadom na perfektnú geometriu, kvalitné vybavenie a čo najlepší pôžitok z jazdy.



STARK 4.0


MATT BLACK | SILVER

28

M/17" 43,310
L/19" 43,311
XL/21" 43,312

TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

GEOMETRIA



RÁM	M	L	XL
A	71	71	71
B	74	74	74
C	602 mm	612 mm	622 mm
D	432 mm	483 mm	533 mm
E	450 mm	450 mm	450 mm
F	1103 mm	1114 mm	1124 mm
G	130 mm	140 mm	140 mm
H	-60	-60	-60
I	472 mm	472 mm	472 mm
J	38 mm	38 mm	38 mm

VEĽKOSŤ	VÝŠKA
S (13"- 15")	135 cm - 158 cm
M (16"- 18")	155 cm - 176 cm
L (19"- 20")	175 cm - 186 cm
XL (21"- 22")	180 cm - 205 cm

Uvedené veľkosti bicykla sú len orientačné.

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- RS PARAGON gold, AIR RL 700C
- Shimano Deore SLT6000/10sp.
- Shimano XT RDT8000SGS
- Shimano Deore FDT6000L6LL
- Shimano HG 500/10, 11-34
- Shimano XT FCT8000, 48-36-26T, 175mm
- Shimano Deore LX T6000 /SMRT54S
- WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 32H
- WTB Riddler 700x45C Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- Shimano BBMT800B
- VP-519A
- KMC X10/114L
- CTM AS/90ex plus design
- CTM rise bar, 700/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- WTB Rocket black
- CTM SP-3D2, 350/31,6 mm
- 30 speed
- 12,8 kg



STARK 3.0

MATT PETROLEUM | YELLOW

28

M/17" 43,307
L/19" 43,308
XL/21" 43,309



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour NRX-D-AIR RL DS 700C
- Shimano Deore SLT6000/10sp.
- Shimano Deore RDM781SGSL
- Shimano Deore FDT6000L6LL
- Shimano HG 500/10, 11-34
- Shimano FCT6010EB866CS
- Shimano M200 / SMRT10S
- WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 32H
- WTB Riddler 700x45C Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- VP-519A
- KMC X10/114L
- CTM AS/90ex plus design
- CTM rise bar, 700/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP-3D2, 350/31,6 mm
- 30 speed
- 13,3 kg

STARK 2.0

MATT BLACK | GLOSSY RED

28

M/17" 43,301
L/19" 43,302
XL/21" 43,303





TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour NCX-D-AIR RL DS 700C
- Shimano Deore SLT6000/10sp.
- Shimano Deore RDT6000SGSL
- Shimano Deore FDT6000L6LL
- Shimano HG 500/10, 11-34
- Shimano FCT521E866CL
- Shimano M200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- WTB Riddler 700x45C Comp
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- Shimano BBES300
- VP-519A
- KMC X10/114L
- CTM AS/90ex plus design
- CTM rise bar, 700/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP-3D2, 350/31,6 mm
- 30 speed
- 13,2 kg

STARK 2.0

MATT GREY | GLOSSY BLACK

28

M/17" 43,304
L/19" 43,305
XL/21" 43,306





STARK 1.0

MATT BLACK | YELLOW

28

M/17" 43,295
L/19" 43,296
XL/21" 43,297





TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C
- Shimano Altus SLM2000/9sp.
- Shimano Alivio RDM4000SGS
- Shimano Altus FDM370L6
- Shimano HG 200/9, 11-32
- Suntour XCM T428 48-36-26T, 175mm
- Shimano M200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- Suntour XCT 118mm
- SP 510
- KMC X9/114L
- CTM AS/90ex plus design
- CTM rise bar, 700/31,8 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP-3D2, 350/31,6 mm
- 27 speed
- 14,3 kg

STARK 1.0

MATT PETROLEUM | GREY

28

M/17" 43,298
L/19" 43,299
XL/21" 43,300



TRANZ 2.0

MATT BLACK | YELLOW

28

M/17" 43,292
L/19" 43,293
XL/21" 43,294



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour NEX, HLO DS 63mm 700C
- Shimano Altus SLM2000/9sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano Altus FDM370L6
- Shimano HG 200/9, 11-32
- Suntour XCM T418, 48-36-26T, 175mm
- Shimano M200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- Suntour XCT 118mm
- SP 510
- KMC X9/114L
- CTM AS-601/90mm
- CTM HB-RB11W, 640 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP 602, 350x31,6 mm
- 27 speed
- 14,9 kg

TRANZ 1.0

MATT BLACK | WHITE

28

M/17" 43,286
L/19" 43,287
XL/21" 43,288





TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour NEX, HLO 63mm 700C
- Shimano STEF5002/8 sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY710
- Shimano HG200/8, 12-32
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- CTM rise bar, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- CTM SP 602, 350x31,6 mm
- 24 speed
- 14,1 kg

TRANZ 1.0

MATT ARMY | YELLOW

26

M/17" 43,289
L/19" 43,290
XL/21" 43,291



TWISTER 3.0

MATT PETROLEUM | YELLOW

28

M/17" 43,275
L/19" 43,276
XL/21" 43,277



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour NEX, HLO DS 700C
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano RDTX800SGSL
- Shimano FDTY510
- Shimano HG200/8, 12-32
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Shimano M200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z7/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300/31,6 mm
- 24 speed
- 14,4 kg



TWISTER 2.0

MATT BLACK | LIGHT BLUE

28

M/17" 43,272
L/19" 43,273
XL/21" 43,274



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour NEX, HLO DS 700C
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300/31,6 mm
- 21 speed
- 14,5 kg

TWISTER



TWISTER 1.0

MATT BLACK | GREEN

29

M/17" 43,266
L/19" 43,267
XL/21" 43,268

TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour M3010, 700C
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano FCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300/31,6 mm
- 21 speed
- 13,5 kg





TWISTER 1.0

MATT GREY | GLOSSY RED

26

M/17" 43,269
L/19" 43,270
XL/21" 43,271

STREEM

MATT BLACK | YELLOW

29

M/17" 43,325
L/19" 43,326
XL/21" 43,327



TREK PACK Dostupné aj v trekingovej verzii

- Hi Ten, M (17"), L (19"), XL (21")
- Suntour M3010, 700C
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano AFCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x38C
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 21 speed
- 14,9 kg

STORM

MATT BLACK | GREEN

28

L/19" 43,323
XL/21" 43,324



- Hi Ten, L (19"), XL (21")
- Hi Ten-unicrown 28"
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 48-38-28T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x38C
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 21 speed
- 16,4 kg

TARGA

BLACK | PURPLE

28

L/18" 43,321





- Hi Ten, L (18")
- Hi Ten-unicrown 28"
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY510
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 48-38-28T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x38C
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 620/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 21 speed
- 16,4 kg

TARGA

BLACK | TURQUOISE

28

L/18" 43,322



CITY

TAK NA ČO ČAKÁŠ? VYRÁŽAME!

Nájdite u nás svojho parťáka na všedné dni, s ktorým objavíte všetky mestské zákutia. Vyrazte do školy, práce alebo na výlet, oddýchnite si a načerpajte novú energiu. Mestský bicykel ponúka slobodu, oddych a pri jazde vždy pripomenie, že bicyklovanie je nikdy nekončiaca zábava.



SUMMER

CREAM | BROWN

28 **17"**/430 43,356

26 **17"**/430 43,359



- ALU 6061, 17" (430mm)
- Hi ten- unicrown 28"/26"
- Shimano Nexus 3
- Shimano Nexus 3
- Lasco, 38T, 170mm
- Alhonga V-brake
- Remerx DRAGON, 622x19 N, 36H
- Mitas Cityhopper 28"/26"
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- BB set 119mm
- VP 608
- KMC Z410/104L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Kalloy comfort bar, 640/25,4 mm
- Neco steel 1"
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 3 speed
- 28" 15,2 kg / 26" 14,8 kg

SUMMER

TURQUOISE | WHITE

28 **17"**/430 43,357





SUMMER

PINK | WHITE

28 **17"**/430 43,358

26 **17"**/430 43,360



FIORE



FIORE
BLACK | GOLD

28 **17"**/430 43,350

26 **17"**/430 43,353



FIORE
WHITE | BROWN

28 **17"**/430 43,351

26 **17"**/430 43,354



FIORE
DARK RED | LIGHT BROWN

28 **17"**/430 43,352

26 **17"**/430 43,355



- Hi Ten, 17" (430mm)
- Hi ten- unicrown 28"/26"
- Shimano Nexus 3
- Shimano Nexus 3
- Lasco, 38T, 170mm
- Alhonga V-brake
- Remerx DRAGON, 622x19 N, 36H
- Mitas Cityhopper 28"/26"
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- BB set 119mm

- SP 807
- KMC Z410/104L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Kalloy comfort bar, 640/25,4 mm
- Neco steel 1"
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 3 speed
- 28" 16,7 kg / 26" 16,3 kg

CITÉ

PASTEL BLUE

28

17"/430 43,361
19"/480 43,362



- Hi Ten, 17" (430mm), 19" (480mm)
- Hi ten- unicrown 28"
- Shimano Nexus 3
- Shimano Nexus 3
- Lasco, 46T, 170mm
- Alhonga
- Remerx DRAGON, 622x19 N, 36H
- Mitas FLASH 28"
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- BB set 119mm
- VP 608
- KMC Z410
- Zoom C60-2 / 25,4mm
- NR-AL-231N
- Neco steel 1"
- CTM lady urban
- Zoom SP-200, 300/25,4 mm
- 3 speed
- 14,4 kg

CITÉ

GREY

28

17"/430 43,460
19"/480 43,461



- Hi Ten, 17" (430mm), 19" (480mm)
- Hi ten- unicrown 28"
- Shimano Nexus 3
- Shimano Nexus 3
- Lasco, 46T, 170mm
- Alhonga
- Remerx DRAGON, 622x19 N, 36H
- Mitas FLASH 28"
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- BB set 119mm
- VP 608
- KMC Z410
- Zoom C60-2 / 25,4mm
- NR-AL-231N
- Neco steel 1"
- CTM lady urban
- Zoom SP-200, 300/25,4 mm
- 3 speed
- 14,4 kg





STAMP 2.0

MATT BLACK | GREY

28

19"/480 43,339
21"/530 43,340

- ALU 6061, 19" (480mm) , 21" (530mm)
- Suntour NEX, HLO 63mm 700C
- Shimano Nexus 7 sp.
- Shimano Nexus 7 sp.
- Shimano Nexus/7, 18T
- Shimano AFCC6000, 38T, 170mm
- Tektro V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 36H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus7 36H
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z410/100L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Comfort bar HB-TR1, 640/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM man comfort
- CTM SP-602,350/31,6 mm
- 7 speed
- 15,9 kg



STAMP 1.0

MATT GREY | SILVER

28

19"/480 43,337
21"/530 43,338

- ALU 6061, 19" (480mm) , 21" (530mm)
- Suntour NEX, HLO 63mm 700C
- Shimano STEF5002/8 sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY310
- Shimano HG200/8, 12-32
- Shimano AFCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Tektro V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x40C reflex line
- CTM alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Comfort bar HB-TR1, 640/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM man comfort
- CTM SP-602,350/31,6 mm
- 24 speed
- 16,3 kg

AMBER 2.0

MATT BLACK | LIGHT TURQUOISE

28 **17"**/430 43,336



- ALU 6061, 17" (430mm)
- Suntour NEX, HLO 63mm 700C
- Shimano Nexus 7 sp.
- Shimano Nexus 7 sp.
- Shimano Nexus/7, 18T
- Shimano AFCC6000, 38T, 170mm
- Tektro V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 36H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus7 36H
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z410/102L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Comfort bar HB-TR1, 640/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM woman comfort
- CTM SP-602,350/27,2 mm
- 7 speed
- 16,5 kg

AMBER 1.0

MATT BLACK | GOLD

28 **17"**/430 43,334





- ALU 6061, 17" (430mm)
- Suntour NEX, HLO 63mm 700C
- Shimano STEF5002/8 sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY310
- Shimano HG200/8, 12-32
- Shimano AFCTY301, 48-38-28T, 175mm
- Tektro V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7/114L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Comfort bar HB-TR1, 640/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM woman comfort
- CTM SP-602,350/27,2 mm
- 24 speed
- 16,8 kg

AMBER 1.0

MATT WHITE | BROWN

28 **17"**/430 43,335





FLORENCE

MATT WHITE | MINT

28 **17"**/430 43,332



FLORENCE

MATT BLACK | BROWN

28 **17"**/430 43,333

- Hi Ten, 17 " (430mm)
- Suntour CR7 VP 700C
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDM310DL
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Lasco 46T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- VP 872
- KMC Z50/126L
- CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Comfort bar, 610/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 7 speed
- 17,8 kg

NANCY 2.0

MATT BLACK | BROWN

28 **17"**/430 43,349



- ALU 6061, 17" (430mm)
- Suntour CR7 VP 700C
- Shimano Nexus 3
- Shimano Nexus 3
- Nexus3 18T
- Lasco alloy, 38T
- Tektro V-brake

- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 36H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z410/100L
- Zoom C40, 40/25,4 mm

- Zoom NR24, 610/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady comfort
- CTM SP-602,350/27,2 mm
- 3 speed
- 14,7 kg



NANCY 1.0

TURQUOISE | GREY

28 **17"**/430 43,348



- ALU 6061, 17" (430mm)
- Hi ten- unicrown 700C
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDTY500B
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Lasco, 46T
- Alhonga V-brake

- CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 36H
- 700x40C reflex line
- Matrix alloy 36H silver
- BB set 119mm
- SP 877
- KMC Z33/116L
- Zoom C40, 40/25,4 mm

- Zoom NR24, 610/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/27,2 mm
- 7 speed
- 15,6 kg

RITA

RITA 2.0

MATT WHITE | BROWN

28 **17”**/430 43,347



- Hi Ten, 17 ” (430mm)
- Hi ten- unicrown 700C
- Shimano Nexus 3
- Shimano Nexus 3
- Nexus3 18T
- Prowheel, 38T
- Alhonga V-brake
- Remerx DRAGON, 622x19 N, 36H
- 700x38C
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z410/100L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Zoom NR24, 610/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 3 speed
- 16,2 kg

RITA 1.0

MATT BLACK | PINK

28 **17”**/430 43,346



- Hi Ten, 17 ” (430mm)
- Hi ten- unicrown 700C
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDTY500B
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Lasco, 46T
- Alhonga V-brake
- Remerx DRAGON, 622x19 N, 36H
- 700x38C
- Matrix alloy 36H silver
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/128L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Zoom NR24, 610/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 7 speed
- 17 kg

OLIVIA 3.0

MATT BLACK | LIGHT TURQUOISE

26 **17"**/430 43,345



- Hi Ten, 17" (430mm)
- Hi ten- unicrown 26"
- Shimano Nexus 3
- Shimano Nexus 3
- Nexus3 18T
- Prowheel, 38T
- Alhonga V-brake
- Remerx DRAGON, 559x19N, 36H
- 26x1,50" black
- Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z410/96L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Zoom NR24, 610/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 3 speed
- 15,7 kg

OLIVIA 2.0

CREAM | BROWN

26 **17"**/430 43,344



OLIVIA 2.0

PINK | GREY

26 **17"**/430 43,343



- Hi Ten, 17" (430mm)
- Hi ten- unicrown 26"
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY500B
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 38T
- Alhonga V-brake
- Remerx DRAGON, 559x19N, 36H
- 26x1,50" black
- Matrix alloy 36H silver
- BB set 119mm
- SP 877
- KMC Z33/116L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Zoom NR24, 610/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 6 speed
- 16,5 kg

OLIVIA 1.0

DARK RED | WHITE

25 **17"**/430 43,342



- Hi Ten, 17" (430mm)
- Hi ten- unicrown 26"
- Torpedo Velosteel 18T
- Prowheel, 38T
- Alhonga V-brake
- Remerx DRAGON, 559x19N, 36H
- 26x1,50" black
- Matrix alloy 36H silver/Velosteel Torpedo 36H
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z410/96L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Zoom NR24, 610/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 1 speed
- 15,3 kg

SANDRA

RED | SILVER

24 **16"**/410 43,341



- Hi Ten, 16" (410mm)
- Hi ten- unicrown 24"
- Torpedo Velosteel 18T
- Prowheel, 38T/152 mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20 N, 36H
- 24x1,50" black
- Matrix alloy 36H silver/Velosteel Torpedo 36H
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z410/94L
- Zoom C40, 40/25,4 mm
- Zoom NR24, 560/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8"
- CTM lady comfort
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 1 speed
- 14.3 kg

JUNIOR



ROCKY RACE

MATT GREY | RED

26 **14”** 43,053



- ALU 6061, 14”
- Suntour XCM HLO DS 26”
- Shimano Altus SLM2000RA/9 sp.
- Shimano Altus RDM2000
- Shimano HG200/9, 11-34
- LASCO 38T, 145 mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 559x19 BA, 32H
- FREEDOM Transition 26x2,10
- CTM alloy CL 32H QR black
- NECO 110mm
- VPE-229
- KMC X9/110L
- CTM LCS/50mm
- Zoom MTB-AL320/680 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM
- Zoom SP-C208, 300/30,4 mm
- 9 speed
- 13,5 kg



ROCKY JUMP

MATT BLACK | YELLOW

26 **14”** 43,054



- ALU 6061, 14”
- Suntour XCE28 DS 26”
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTX800
- Shimano FDTY700
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel TA 42-34-24T, 165mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 559x19 BA, 32H
- FREEDOM Transition 26x2,10
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black
- NECO 119mm
- VPE-229
- KMC Z7/108L
- CTM LCS/50mm
- Zoom MTB-AL320/680 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM
- Zoom SP-C208, 300/30,4 mm
- 21 speed
- 14,3 kg

TERRANO

TERRANO 3.0

MATT PETROLEUM | YELLOW

26

S/14" 43,083
M/16" 43,084



- ALU 6061, S (14"), M (16")
- Suntour XCE28 DS 100mm, 26"
- Shimano Altus SLM310/8sp.
- Shimano Altus RDM370SGSL
- Shimano FDTY700
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano AFCTY501, 42-34-24T, 170mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 559x19 BA, 32H
- CTM SCRATCH 26x2,0"
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7
- Zoom C-41 60/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300x27,2 mm
- 24 speed
- 14,4 kg

TERRANO 2.0

MATT BLACK | LIGHT BLUE

26

S/14" 43,081
M/16" 43,082



- ALU 6061, S (14"), M (16")
- Suntour XCE28 DS 100mm, 26"
- Shimano STEF5002/8 sp.
- Shimano RDTX800SGSL
- Shimano FDTY700
- Shimano HG31/8, 11-34
- Shimano AFCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 559x19 BA, 32H
- CTM SCRATCH 26x2,0"
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 510
- KMC Z7
- Zoom C-41 60/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300x27,2 mm
- 24 speed
- 14,4 kg

TERRANO 1.0

MATT YELLOW | BLACK

26

S/14" 43,077
M/16" 43,078





- ALU 6061, S (14"), M (16")
- Suntour XCE28, 80mm, 26"
- Shimano STEF5002/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Shimano AFCTY301, 42-34-24T, 170mm
- Alhonga V-brake
- CTM ZX-lite, 559x19 BA, GBS, 32H
- CTM SCRATCH 26x2,0"
- Matrix alloy 32H QR black
- NECO 122,5mm
- SP 877
- KMC Z50
- Zoom C-41 60/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 640/25,4 mm
- Neco semi-integrated
- CTM
- Zoom C208, 300x27,2 mm
- 21 speed
- 13,3 kg

TERRANO 1.0

MATT OLIVE | ORANGE

26

S/14" 43,079
M/16" 43,080



KIDS

VYTIAHNITE SVOJE DETI VON
A NECHAJTE ICH OBJAVOVAŤ SVOJ VLASTNÝ SVET!

Rozžiarte detské očká novým bicyklom. Vydajte sa spolu na nezabudnuteľné dobrodružstvá, na ktoré budete spomínať po celý život. Naše detské bicykle sú vyrobené z odolných materiálov, konštrukčne navrhnuté pre maximálne pohodlie a farebne vyniknú v každom teréne.



ROCKY 5.0

MATT GREY | LIGHT BLUE

24 **13”** 43,052



- ALU 6061, 13”
- Alloy unicrown 24”
- Shimano Acera SLM3000/9 sp.
- Shimano Acera RDM3000
- Shimano HG200/9, 11-34
- Lasco, 38T, 145mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 507x19 BA, 32H
- CHA SPARROW 24x1,95” LIGHT
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 110mm
- VPE-229
- KMC X9/110L
- Zoom 60/25,4 mm
- Zoom Alloy, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-102, 300/30,4 mm
- 9 speed
- 10,5 kg



ROCKY 4.0

MATT GREY | GREEN

24 **13”** 43,051



- ALU 6061, 13”
- Suntour XCT-JRDS 50mm 24”
- Shimano Acera SLM3000/9 sp.
- Shimano Acera RDM3000
- Shimano HG200/9, 11-34
- Lasco, 38T, 145mm
- Shimano MT200 / SMRT10S
- CTM ZX-lite, 507x19 BA, 32H
- CHA SPARROW 24x1,95” LIGHT
- CTM alloy center-lock 32H QR black
- NECO 110mm
- VPE-229
- KMC X9/110L
- Zoom 60/25,4 mm
- Zoom Alloy, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-102, 300/30,4 mm
- 9 speed
- 11,8 kg

ROCKY



ROCKY 3.0
MATT GREY | RED

24 **13”** 43,049



- ALU 6061, 13”
- Suntour XCT-JRDS 50mm 24”
- Shimano STEF510/7 sp.
- Shimano RDTY500D
- Shimano FDTY300
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Hayes mechanical disc brake
- CTM ZX-lite, 507x19 BA, 32H
- 24x1,75”
- CTM alloy 6 bolt 32H QR black

- BB set 122mm
- VPE-229
- KMC Z33/106L
- Zoom 60/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-102, 300/30,4 mm
- 21 speed
- 12,8 kg

ROCKY 3.0
YELLOW | BLACK

24 **13”** 43,050



ROCKY 2.0
MATT PETROLEUM | LIGHT BLUE

24 **13”** 43,046



- ALU 6061, 13”
- Suntour M3010, 24”
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDTY300D
- Shimano FDTY300
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black

- BB set 122mm
- VPE-229
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-102, 300/30,4 mm
- 21 speed
- 12,5 kg

ROCKY 2.0
MATT BLACK | YELLOW

24 **13”** 43,047



ROCKY 2.0
MATT BLACK | PINK

24 **13”** 43,048





ROCKY 1.0

MATT BLACK | YELLOW

24 **13”** 43,044



- ALU 6061, 13”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/7 speed
- Shimano RDTY300D
- Shimano FDTY300
- Shimano MFTZ 500/7,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- VPE-229
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-102, 300/30,4 mm
- 21 speed
- 11,5 kg

ROCKY 1.0

MATT BLACK | ORANGE

24 **13”** 43,045





BERRY 2.0

MATT BLUE | BLACK

24 **13”** 43,042



- Hi-Ten, 13”
- Suntour M3010, 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY300B
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 13.8 kg

BERRY 1.0

MATT GREY | YELLOW

24 **13”** 43,040



- Hi-Ten, 13”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY300B
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 12,8 kg

MONY

MATT PINK

24 **13”** 43,036




- Hi-Ten, 13”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTZ50
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 12,7 kg

MISSY

MATT TURQUOISE | PINK

24 **13”** 43,038



- ALU 6061, 13”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTZ50
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 60/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/27,2 mm
- 18 speed
- 11.6 kg

BERRY 2.0

MATT PETROLEUM | LIME

24 **13”** 43,043



- Hi-Ten, 13”
- Suntour M3010, 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY300B
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 13.8 kg

BERRY 1.0

MATT PETROLEUM | LIGHT BLUE

24 **13”** 43,041



- Hi-Ten, 13”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY300B
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 12,8 kg

MONY

MATT TURQUOISE | PINK

24 **13”** 43,037




- Hi-Ten, 13”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTZ50
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 12,7 kg

MISSY

MATT PINK | PURPLE

24 **13”** 43,039



- ALU 6061, 13”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTZ50
- Shimano FDTY500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H QR black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 60/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 600/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/27,2 mm
- 18 speed
- 11.6 kg

WILLY 2.0

MATT GREY | YELLOW

24 **14”** 43,034





WILLY 2.0

WHITE | PINK

24 **14”** 43,035



WILLY 1.0

BLACK | LIME

24 **14”** 43,030



WILLY 2.0

BLACK | LIME

24 **14”** 43,033



- Hi-Ten, 14”
- Suntour M3010, 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY300D
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 560/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 13,8 kg

- Hi-Ten, 14”
- Hi Ten unicrown 24”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY300D
- Shimano FDTZ500
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 42-34-24T, 152mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 507X20, 32H, black
- 24x1,75”
- Matrix alloy 32H black
- BB set 122mm
- SP 877
- KMC Z33/106L
- Zoom 80/25,4 mm
- Zoom MTB-153, 560/25,4 mm
- Neco steel 1-1/8”
- CTM junior
- Zoom SP-200, 300/28,6 mm
- 18 speed
- 12,6 kg

WILLY 1.0

WHITE | PINK

24 **14”** 43,032



WILLY 1.0

MATT GREY | YELLOW

24 **14”** 43,031



JERRY 3.0

MATT BLACK | GREEN

20 **11”** 43,029



- ALU 6061, 11”
- Alloy unicrown 20”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano FT35D
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 46T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- Mitas Speedo LT5, 20x1,75”
- Matrix alloy 28H QR black
- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC Z33/98L
- Zoom C-41 60/25,4 mm
- CTM rise bar, 540/25,4 mm
- Neco 1-1/8”
- CTM boy
- Zoom SP 102, 250/27,2
- 6 speed
- 8,5 kg

JERRY 2.0

YELLOW | BLACK

20 **11”** 43,028



JERRY 1.0

MATT GREY | YELLOW

20 **11”** 43,025



JERRY 2.0

MATT ORANGE | DARK BLUE

20 **11”** 43,027



JERRY 1.0

MATT BLUE | YELLOW

20 **11”** 43,026



- ALU 6061, 11”
- Suntour M3010, 20”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano FT35D
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- Rubena X-Caliber 20x1,75”
- Matrix alloy 28H QR black
- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC Z33/98L
- Zoom C-41 60/25,4 mm
- CTM rise bar, 540/25,4 mm
- Neco 1-1/8”
- CTM boy
- Zoom SP 102, 300/27,2
- 6 speed
- 10.2 kg

- ALU 6061, 11”
- Hi Ten unicrown 20”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano FT35D
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- Rubena X-Caliber 20x1,75”
- Matrix alloy 28H QR black
- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC Z33/98L
- Zoom C-41 60/25,4 mm
- CTM rise bar, 540/25,4 mm
- Neco 1-1/8”
- CTM boy
- Zoom SP 102, 300/27,2
- 6 speed
- 9.3 kg

ELLIE

LIGHT PURPLE | PURPLE

20 **11”** 43,024





- ALU 6061, 11”
- Hi Ten unicrown 20”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY21
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- 20x1,75”
- Matrix alloy 28H silver

- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC Z33/100L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 600mm
- Neco steel 1”
- CTM kids
- Steel 300/27,2 mm
- 6 speed
- 9.4 kg

ELLIE

PINK | PURPLE

20 **11”** 43,023



MAGGIE 2.0

PINK | PURPLE

20 **11”** 43,021



MAGGIE 1.0

PINK | PURPLE

20 **11”** 43,019



MAGGIE 2.0

LIGHT PURPLE | PURPLE

20 **11”** 43,022



MAGGIE 1.0

MATT TURQUOISE | PINK

20 **11”** 43,020



- Hi-Ten, 11”
- Hi Ten unicrown 20”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY21
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- 20x1,75”
- Matrix alloy 28H silver

- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC Z33/100L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 540mm
- Neco steel 1”
- CTM kids
- Steel 200/25,4 mm
- 6 speed
- 10.5 kg

- Hi-Ten, 11”
- Hi Ten unicrown 20”
- Torpedo Velosteel 18T
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- 20x1,75”
- Matrix alloy 28H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm

- TU 802A
- KMC 410/88L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 540mm
- Neco steel 1”
- CTM kids
- Steel 200/25,4 mm
- 1 speed
- 10.1 kg

SCOOBY



SCOOBY 3.0
GREEN | BLACK

20 **11”** 43,017



SCOOBY 3.0
MATT BLACK | YELLOW

20 **11”** 43,018



- Hi-Ten, 11”
- Suntour M3010, 20”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY21
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- 20x1,75”
- Matrix alloy 28H silver

- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC Z33/100L
- Steel 60/22,2 mm
- Steel 540mm
- Neco steel 1”
- CTM kids
- Steel 200/25,4 mm
- 6 speed
- 11,5 kg

SCOOBY 2.0
MATT BLACK | BLUE

20 **11”** 43,015



SCOOBY 2.0
MATT BLACK | GREEN

20 **11”** 43,016



- Hi-Ten, 11”
- Hi Ten unicrown 20”
- Shimano RS 35/6 speed
- Shimano RDTY21
- Shimano MFTZ 500/6,14-28
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- 20x1,75”
- Matrix alloy 28H silver

- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC Z33/100L
- Steel 60/22,2 mm
- Steel 540mm
- Neco steel 1”
- CTM kids
- Steel 200/25,4 mm
- 6 speed
- 11 kg

SCOOBY 1.0
MATT GREY | ORANGE

20 **11”** 43,014



SCOOBY 1.0
BLACK | YELLOW

20 **11”** 43,013



- Hi-Ten, 11”
- Hi Ten unicrown 20”
- Torpedo Velosteel 18T
- Prowheel, 38T, 140mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 406X20, 28H, black
- 20x1,75”
- Matrix alloy 28H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm

- TU 802A
- KMC 410/88L
- Steel 60/22,2 mm
- Steel 540mm
- Neco steel 1”
- CTM kids
- Steel 200/25,4 mm
- 1 speed
- 10,7 kg

MARRY



MARRY
MATT PINK | WHITE

16 **8”** 43,009



- ALU 6061, 8”
- Hi Ten-unicrown 16”
- Torpedo Velosteel 18T
- Wheel Top 30T/102 mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 305X20, 20H, black
- 16x1,75”
- Matrix alloy 20H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm

- TU 802A
- KMC 410/72L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 520mm
- Neco steel 1”
- CTM baby
- Steel 200/25,4 mm
- 1 speed
- 8,1 kg

MARRY
MATT WHITE | PINK

16 **8”** 43,010



DENNY
PINK | WHITE

16 **9”** 43,005





- Hi-Ten, 9”
- Hi Ten-unicrown 16”
- Torpedo Velosteel 18T
- Wheel Top 30T/102 mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 305X20, 20H, black
- 16x1,75”
- Matrix alloy 20H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm

- TU 802A
- KMC 410/72L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 520mm
- Neco steel 1”
- CTM baby
- Steel 200/25,4 mm
- 1 speed
- 9,1 kg

DENNY
PURPLE | WHITE

16 **9”** 43,006



FLASH
GREEN | BLACK

16 **9”** 43,008



FLASH
BLACK | YELLOW

16 **9”** 43,007



- Hi-Ten, 9”
- Hi Ten-unicrown 16”
- Torpedo Velosteel 18T
- Wheel Top 30T/102 mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 305X20, 20H, black
- 16x1,75”
- Matrix alloy 20H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC 410/72L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 520mm
- Neco steel 1”
- CTM boy
- Steel 200/25,4 mm
- 1 speed
- 8,9 kg

FOXY
MATT BLUE | RED

16 **8”** 43,012



FOXY
MATT GREY | YELLOW

16 **8”** 43,011



- ALU 6061, 8”
- Hi Ten unicrown 16”
- Torpedo Velosteel 18T
- Wheel Top 30T/102 mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 305X20, 20H, black
- 16x1,75”
- Matrix alloy 20H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC 410/72L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 520mm
- Neco steel 1”
- CTM boy
- Steel 200/27,2 mm
- 1 speed
- 8,4 kg

TOMMY
MATT PETROLEUM | YELLOW

16 **8”** 43,003



TOMMY
MATT GREY | GREEN

16 **8”** 43,004



- Hi-Ten, 8”
- Hi Ten-unicrown 16”
- Torpedo Velosteel 18T
- Wheel Top 30T/102 mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 305X20, 20H, black
- 16x1,75”
- Matrix alloy 20H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC 410/72L
- Steel 55/22,2 mm
- Steel 520mm
- Neco steel 1”
- CTM baby
- Steel 200/25,4 mm
- 1 speed
- 9,1 kg

BILLY
MATT GREY | GREEN

12 **6,5”** 43,002



BILLY
MATT GREY | PINK

12 **6,5”** 43,001



- Hi-Ten, 6,5”
- Hi Ten-unicrown 12”
- Torpedo Velosteel 18T
- Neco 28T/89mm
- Alhonga V-brake
- RMX 20, 203X20, 16H, black
- 12x1 1/2”
- Matrix alloy 16H silver/Velosteel Torpedo
- BB set 119mm
- TU 802A
- KMC 410/60L
- Steel 40/22,2 mm
- Steel 470mm
- Neco steel 1”
- CTM baby
- Steel 200/25,4 mm
- 1 speed
- 8,6 kg

CTM DISTRIBUTORS

SLOVAKIA / PRODUCER
BELVE s.r.o.
Holubyho 295
916 01 Stará Turá
tel. +421 327763363
ctm@ctm.sk
www.ctm.sk

AUSTRIA
Axati e.U.
Wichtelgasse 80
1170 Wien
tel. +43 69910924540
axati@fahrraddiscounter.at
www.fahrraddiscounter.at

BELGIUM
CTM Benelux Jos Bouharmont
Sourbrodterstrasse 46
4650 Butgenbach
tel. +32 478664702
rdiste350@gmail.com

CROATIA
Mihalec trgovina d.o.o.
Jug I 14
Prelog
Chorvátsko
info.beciklin@gmail.com

CZECH REPUBLIC
CTM CZ - Ľubica Sabová
Kněždub 375
923 01 Kněždub
tel. +421 905702668
ctmcz@ctm.sk
www.ctm.sk

ESTONIA
osaühing AVELANTA
Valja 12-1
769 16 Tiskre Harku
Estónsko
tel. +3725299775
slava@velomania.ee

ESTONIA
Hobby Hall Group Oü
Rukki tee 1 Lehmja küla
Rae vald
tel. +372525299775
kadri.paide@hansapost.ee
fred.kaas@hansapost.ee

GEORGIA
Georgian Bicycle Group
Queen Tamar n.19, Apart. n.15
0112 Tbilisi
Gruzínsko
tel. +995551263737
beka@bikes.ge

HUNGARY
BikeLine Hungary Kft.
Központi út 22.
H-1211 Budapest
tel: +36 20 541 0420
info@bikeline.hu
www.ctmkerekpar.hu

LATVIA
Veloprofs.lv SIA
Maskavas 240
Riga, LV-1063
tel. +371 27457020
info@veloprofs.lv

LITHUANIA
UAB „IMENZA"
Geguzes st. 14
29107 Anyksciai
tel. +370 381 5-5-33-49
jurate@imenza.lt
www.imenza.lt

POLAND
P.W „ROW-BEST II"
ul. GŁÓWNA 105
41-503 CHORZÓW
tel. +48 323460195
biuro@rowbest.pl
www.rowbest.pl

ROMANIA
S.C. BBY MOTORS S.R.L
Craiova, str. George Enescu nr. 32 A
200669 Dolj Romania
tel. +40 251 461 818
filipcatalin@bbymotors.ro
http://www.bbyxsports.ro

SLOVENIA
SPORT CENTER s.p.
PE BIKE CENTER MARIBOR
Erjavčeva ulica 5
SI-2000 Maribor
tel. +386 2 420 18 36
info@bike-center.si
www.bike-center.si

SLOVENIA
Prodajni center AKVONIJ
Cesta Kozjanskeho odreda 13
3230 Šentjur
tel. +37491606
blaz.akvonij@gmail.com

* Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie bez predošlého upozornenia. Váhy bicyklov sú uvádzané bez pedálov a v strednej veľkosti rámu.
* Specification is a subject of change without further notice. Weight of bicycles is without pedals and in the middle frame size.

#ridectm



www.ctm.sk